

2012

TARIF BAMBOOTOUCH



BambooTouch®
Think green..

PARQUETS, PANNEAUX,
PLACAGES ET ACCESSOIRES
EN BAMBOU

SOMMAIRE

Résumé des conditions de vente	
Les collections BambooTouch®	3
BamWood® Density®, le parquet d'une résistance maximale	4
Tableau de synthèse des compatibilités poses/parquets	5
Pourquoi choisir BambooTouch®?	6
Parquets VERTICAL	7
Accessoires VERTICAL	8
Parquets HORIZONTAL	9
Accessoires HORIZONTAL	10
Parquets BAMWOOD® DENSITY®	11
Accessoires BAMWOOD® DENSITY®	12
Parquets SOL INDUSTRIEL	13
Panneaux massifs VERTICAL	14
Panneaux massifs HORIZONTAL	15
Panneaux massifs BAMWOOD® DENSITY®	16
Feuilles de placage	16
Feuilles de placage sur MDF	17
Couvres-chants en bambou.....	17
Tapis en bambou.....	18
Sous couches dBcover	18
La garantie BambooTouch®	19
Les conditions générales de vente	20
	21



TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

RESUME DES CONDITIONS DE VENTE

Validité des prix:

- Ce tarif est d'application dès le 01/03/2012 et remplace tous les tarifs précédents
- Prix de vente conseillés HTVA
- Nous nous réservons le droit de modifier le tarif sans préavis

Retour des marchandises:

- Les retours sont acceptés dans un délai maximum de 15 jours après réception de la marchandise chez le client
- Les frais de transport pour le retour des marchandises sont à charge du client
- 7% de frais administratifs, calculés sur le prix de vente conseillé, seront inclus dans la note de crédit (avec un minimum de 15€ de frais)
- Les boîtes d'emballage de la marchandise retournée doivent être dans un parfait état

Délais de livraison :


- Minimum de 2 jours ouvrables entre la réception de la commande et le départ
- Nous consulter pour toute commande supérieure à 500m²

Frais de transport:

- Coûts de transport inclus pour les commandes supérieures à 1350€
- Pour les commandes inférieures à 250€, facturation d'un forfait de 70€
- Pour les commandes comprises entre 251 et 999€, facturation d'un forfait de 100 €
- Pour les commandes comprises entre 1000 et 1350€, facturation d'un forfait de 125€
- **Pour les panneaux :**
 - Si commande de panneau(x) avec une commande de parquet inférieure à 3.000 € , supplément de 60 € aux frais de transport
 - Si commande de panneau(x) sans parquet pour un montant inférieur à 3.000 €, forfait de 185 €
- **Frais administratifs :**
- Facturation de 7,50€ de frais administratifs pour toute commande inférieure à 100€
- Un supplément de 1,5 €/accessoire sera facturé pour toute commande d'accessoires passée sans commande de parquets

Parquets BambooTouch® Color

- Sur commande uniquement: délai de 3 à 4 semaines entre la réception de la commande et la mise à disposition de la marchandise
- Pas de retour de marchandise après livraison
- Les teintes ne sont pas contractuelles



Légende du tarif :

C : Pose collée
F : Pose flottante

- : Brut
H : Huile
V : Vernis

BN : Vernis Bona® Naturelle (usage domestique intense)
T : Vernis Treffert

GOO : Sans chanfrein
GO2 : 2 Micros chanfreins

Nos tarifs sont exclusivement envoyés par e-mail. Afin d'être informé de nos mises à jour, veuillez à nous communiquer une adresse e-mail valide.

LES COLLECTIONS BAMBOOTOUCH®

BAMBOOTOUCH®

« Les caractéristiques exceptionnelles du bambou à vos pieds »

Collection proposant des parquets en différentes dimensions et styles (Vertical, Horizontal, Navy) et disponibles dans les finitions brutes, huilées et vernies.

BAMBOOTOUCH® EXCLUSIVE

« Un style Exclusif pour un sol haut de gamme »


BambooTouch® Exclusive est une collection de parquets qui se divise en 2 gammes : les teintés dans la masse et le sol industriel.

La gamme de **parquets teintés dans la masse** est disponible en 3 styles : Nairobi, Mombasa et Bamako. Ces parquets en bambou 100% massif sont fabriqués en 3 plis croisés et ont une densité de 1100kg/m³.


Le Sols Industriels: Cette gamme est composée du Sol Industriel Vertical et du Sol Industriel BamWood® Density®. Le Sol Industriel Vertical (rainuré-langueté) est un parquet contrecollé multiplis et le Sol Industriel BamWood® Density® est un parquet pressé à plat dont les lames de bambou sont tenues avec du ruban adhésif qui disparaît après la pose. Le sol industriel Vertical brut est également disponible.



Mombasa



Bamako



Nairobi

BAMBOOTOUCH® ECOFLOOR

« Le parquet économique en bambou massif »

Collection de parquets en bambou massif à un prix très compétitif.

BAMBOOTOUCH® EASY

« Le parquet en bambou à poser soi-même »

Collection composée de parquets contrecollés prêts à l'emploi pour une pose flottante, simple et rapide grâce à leur système Uniclic® d'Unilin.

BAMBOOTOUCH® EVOLUTION

(anciennement BambooTouch® Basic)

« Le meilleur prix de BambooTouch® »


Collection de parquets contrecollés (couche supérieure en bambou, couche intermédiaire en HDF et sous couche en peuplier) parfaitement compatible avec la pose flottante grâce à son système Uniclic® d'Unilin.




BAMBOOTOUCH® COLOR

« Le parquet joue avec les couleurs – parquets en bambou huilés-teintés »

La collection BambooTouch® Color est composée de parquets teintés-huilés disponibles en BamWood® Density®, Horizontal ou Vertical et en 4 teintes tendances : Capri, Alaska, Corfou et Artic.



Corfou



Capri



Artic



Alaska

BAMWOOD® DENSITY®

« Le parquet en bambou d'une résistance exceptionnelle »



TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

BAMWOOD® DENSITY®, Le parquet d'une résistance exceptionnelle

- BamWood® Density® est plus résistant que tous les autres parquets. Il s'obtient en compressant le bambou à très haute pression. Ce n'est ni un laminé, ni un stratifié, ni un synthétique !
- BamWood® Density® est un parquet d'une densité exceptionnelle de 1.110kg/m³ et d'une dureté Brinell de 8,3.
- BamWood® Density® a sa place dans tous les lieux à usage intensif qui requièrent un sol avec une résistance maximale à l'usure et aux coups : magasins, restaurants, bureaux... mais convient aussi aux espaces de vie : salons, chambres, salles de bain...

Le parquet BamWood® Density®

- Couche d'usure : 4 mm
- Finition : Vernis Bona® Naturelle
- Pose flottante ou collée
- Structure en plis croisés


**GARANTIE
30 ANS**

**DURETE BRINELL
8,3**



Comparatif de dureté (Brinell)

BambooTouch® BamWood® Density®	8,3
Jatoba	7,7
Merbau	4,9
BambooTouch® Vertical- Horizontal	4,3
Chêne	3,8
Iroko	3,8
Hêtre	3,7
Erable Européen	3,3
Cerisier	3,1



Modèles disponibles en BamWood® Density®

mm	BamWood® Density®	BambooTouh® Color	BambooTouch® Exclusive	BambooTouch® Evolution
14x142x1850	✓	✓		
10x98x920	✓			
13x128x1850			✓	
12x120x900				✓

« Une gamme de prestige pour des projets exclusifs »

BAMWOOD® DENSITY® EVOLUTION TOUTE LA DURETE DU BAMWOOD® DENSITY® EN UN SEUL CLIC

- Pose flottante via le système Uniclic® d'Unilin
- Dimensions : 12 x 120 x 900 mm
- Couleurs : Naturel, Caramel, Vanilla, Auburn, Rustic
- Couche d'usure de 2,5 mm
- Sous-couche en HDF d'une densité de 900kg/m³
- Finition : vernis

TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

TABLEAU DE SYNTHESE DES COMPATIBILITES POSES/PARQUETS

Description	Référence	Dimension	Finition	Sol chauffant	Sol rafraichissant	Salle de bain	Pose flottante	Page
VERTICAL CAMEL	10VVC96-960	10 x 96 x 960	Verni	✓	✓	✓	✗	8
	VCHD/VSHD.127	12x127x960	Verni	Non conseillé	✗	✗	✓	8
	14EVVN190-2200	14 x 190 x 2200	Verni	Non conseillé	✗	✗	✓	8
	15VC96-960	15x96x960	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	15VVC96-960	15x96x960	Verni	✓	✗	✓	✓	8
	15VOC96-960	15x96x960	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	15VVCN96-1920	15 x 96 x 1920	Verni	✓	✗	✓	✓	8
	15VOCC150-1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	15VVC150-1920	15 x 150 x 1920	Verni	✓	✓	✓	✓	8
VERTICAL NATUREL	15VCC150-1920	15 x 150 x 1920	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	10VVN96.960	10 x 96 x 960	Verni	✓	✓	✓	✗	8
	VNHD/VPHD.127	12 x 127 x 960	Verni	Non conseillé	✗	✗	✓	8
	14EVVN190.2200	14 x 190 x 2200	Verni	Non conseillé	✗	✗	✓	8
	15VN96.960	15 x 96 x 960	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	15VVN96.960/6	15 x 96 x 960	Verni	✓	✓	✓	✓	8
	15VVCN150.1920	15 x 150 x 1920	Verni	✓	✓	✓	✓	8
	15VONC150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	15VNC150.1920	15 x 150 x 1920	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	8
VERTICAL COLOR	VER.ALASKA150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	VER.ARTIC150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	VER.CAPRI150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	8
	VER.CORFOU150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	8
HORIZONTAL CAMEL	10HVC96.960	10 x 96 x 960	Verni	✓	✓	✓	✗	10
	14EHVC190.2200	14 x 190 x 2200	Verni	✓	✗	✗	✓	10
	15HC96.960	15 x 96 x 960	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	10
	15HVC96.960	15 x 96 x 960	Verni	✓	✓	✓	✓	10
	15HOC150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	10
	15HVC150.1920	15 x 150 x 1920	Verni	✓	✓	✓	✓	10
	15HC150.1920	15 x 150 x 1920	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	10
HORIZONTAL NATUREL	10HVN96.960	10 x 96 x 960	Verni	✓	✓	✓	✗	10
	14EHVN190.2200	14 x 190 x 2200	Verni	✓	✗	✗	✓	10
	15HN150.1920	15 x 150 x 1920	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	10
	15HVN96.960	15 x 96 x 960	Verni	✓	✓	✓	✓	10
	15HVN150.1920	15 x 150 x 1920	Verni	✓	✓	✓	✓	10
	15HON150.1920	15 x 150 x 1920	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	10
	15HON150.1920	15 x 150 x 1920	Brut	✓	✗	Non conseillé	✓	10
HORIZONTAL COLOR	HOR.ALASKA150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	10
	HOR.ARTIC150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	10
	HOR.CORFOU150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	10
	HOR.CAPRI150.1920	15 x 150 x 1920	Huile	✓	✗	Non conseillé	✓	10
BAMWOOD® DENSITY® CAMEL	10BVC98.920	10 x 98 x 920	Verni	✓	✓	✓	✗	12
	10BOC98.920	10 x 98 x 920	Huile	✓	✗	✓	✗	12
	BCHD/BAHD.120	12 x 120 x 900	Verni	Non conseillé	✗	✗	✓	12
	BRUHD10.120	10 x 122 x 1915	Vernis	Non conseillé	✗	✗	✓	12
	14BVC142.1850	14 x 142 x 1850	Verni	✓	✓	✓	✓	12
	14BOC142.1850	14 x 142 x 1850	Huile	✓	✗	✓	✓	12
	14BC142.1850	14 x 142 x 1850	Brut	✓	✗	✓	✓	12
BAMWOOD® DENSITY® NATUREL	10BVN98.920	10 x 98 x 920	Verni	✓	✓	✓	✗	12
	10BON98.920	10 x 98 x 920	Huile	✓	✗	✓	✗	12
	BNHD/BVHD.120	12 x 120 x 900	Verni	Non-conseillé	✗	✗	✓	12
	14BVN142.1850	14 x 142 x 1850	Verni	✓	✓	✓	✓	12
	14BON142.1850	14 x 142 x 1850	Huile	✓	✗	✓	✓	12
	14BN142.1850	14 x 142 x 1850	Brut	✓	✗	✓	✓	12
BAMWOOD® DENSITY® COLOR	BAMARTIC142	14 x 142 x 1850	Huile	✓	✗	✓	✓	12
	BAMALASKA142	14 x 142 x 1850	Huile	✓	✗	✓	✓	12
	BAMCORFOU142	14 x 142 x 1850	Huile	✓	✗	✓	✓	12
BAMWOOD® DENSITY® EXCLUSIVE	13BMOV128.1850	13 x 128 x 1850	Verni	✓	✓	✓	✓	12
	13BNAV128.1850	13 x 128 x 1850	Verni	✓	✓	✓	✓	12
	13BBAV128.1850	13 x 128 x 1850	Verni	✓	✓	✓	✓	12
	13BMOO128.1850	13 x 128 x 1850	Huile	✓	✗	✓	✓	12
	13BNAO128.1850	13 x 128 x 1850	Huile	✓	✗	✓	✓	12
	13BBAO.128.1850	13 x 128 x 1850	Huile	✓	✗	✓	✓	12
SOL INDUSTRIEL	11SICV150.250	11 x 1410 x 500	Verni	✓	✓	✓	✗	14
	11SINV150.250	11 x 1410 x 500	Verni	✓	✓	✓	✗	14
	10INDVC/10INDVN	10 x 150 x 250	Brut	✓	✗	Non conseillé	✗	14
	10INDBC/10INDBN	10 x 200 x 300	Brut	✓	✗	✓	✗	14

✓ = Oui ✗ = Non

*Certaines règles doivent être respectées lors de la pose du parquet en salle de bain ou sur sol chauffant .Des fiches techniques pour ces deux types de pose sont disponibles sur demande et sur notre site web via l'espace pro.

POURQUOI CHOISIR BAMBOOTOUCH® ?

Chez BambooTouch® le partenariat commercial a réellement un sens. Nous nous engageons à entretenir une relation de proximité avec tous nos clients et leur proposons un support marketing et commercial personnalisé.

Avec BambooTouch®, vous bénéficiez aussi

- D'un stock varié
- D'un grand nombre d'accessoires pour une finition dans le détail
- De produits de qualité à la pointe de l'innovation
- D'un contrôle de l'homogénéité des teintes
- De finitions de qualité, faciles d'entretien et réparables
- Du **Bona® Lifetime Support** pour les parquets vernis Bona®
- D'une garantie de 30 ans sur les parquets en usage domestique
- D'un marquage des lames à l'arrière pour garantir la qualité BambooTouch®
- D'une traçabilité des produits
- D'un support technique sur le terrain ainsi que d'un service après-vente
- De contrôles de qualité réguliers dans le respect des normes européennes



Parquets VERTICAL



Le meilleur prix de BambooTouch®

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Vertical sur HDF	12x127x960	2.5 mm	V	GO2	Uniclic	VCHD.127	VNHD.127	1,95	37,90
	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. SAND	Réf. PEPPER	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Vertical sur HDF	12x127x960	2.5 mm	V	GO2	Uniclic	VSHD.127	VPHD.127	1,95	42,90

Pour les accessoires Sand et Pepper, référez-vous à la collection Color



Le parquet économique en bambou massif

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Vertical massif 1 pli	15x96x960	6 mm	BN	GO2	C/F	15VVC96-960	15VVN96-960	2,22	46,50
HUILE	Vertical massif 1 pli	15x96x960	6 mm	II	GO2	C/F	15VOC96-960	/	2,22	44,90
BRUT	Vertical massif 1 pli	15x96x960	6 mm	-	GO0	C/F	15VC96-960	15VN96-960	2,22	41,50



Le parquet en bambou à poser soi-même

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Vertical multiplis Uniclic	14 x 190 x 2200	4 mm	T	GO0	Uniclic	14EVVC190-2200	14EVVN190-2200	3,34	56,90



Les caractéristiques exceptionnelles du bambou à vos pieds

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Vertical massif 2 plis croisés	10 x 96 x 960	5 mm	BN	GO0	C	10VVC96-960	10VVN96-960	3,31	47,90
	Vertical massif 3 plis croisés	15 x 150 x 1920	5 mm	BN	GO2	F / C	15VVCC150-1920	15VVNC150-1920	2,30	58,90
	Vertical massif 1 pli - Navy	15 x 96 x 1920	5 mm	BN	GO2	F / C	15VVCN96-1920	/	2,21	59,90
HUILE	Vertical massif 3 plis croisés	15 x 150 x 1920	5 mm	II	GO2	F / C	15VOCC150-1920	15VONC150-1920	2,30	56,90
BRUT	Vertical massif 3 plis croisés	15 x 150 x 1920	5 mm	-	GO2	F / C	15VCC150-1920	15VNC150-1920	2,30	52,50



Le parquet joue avec les couleurs – Parquets en bambou huilé teintés

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf.	m ² /boîte	Prix € m ²
ARTIC	Vertical massif 3 plis croisés	15 x 150 x 1920	5 mm	II	GO2	F / C	Ver Artic 150	2,30	66,90
ALASKA	Vertical massif 3 plis croisés	15 x 150 x 1920	5 mm	II	GO2	F / C	Ver Alaska 150	2,30	66,90
CORFOU	Vertical massif 3 plis croisés	15 x 150 x 1920	5 mm	II	GO2	F / C	Ver Corfou 150	2,30	66,90
CAPRI	Vertical massif 3 plis croisés	15 x 150 x 1920	5 mm	II	GO2	F / C	Ver Capri 150	2,30	66,90

TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

Accessoires VERTICAL

Accessoires bambou VERTICAL Verni BONA

Description	Dimensions	Finition	Ref. CARMEL	Ref. NATUREL	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	Bona	PL15-88VVC	PL15-88VVN	14,50
Plinthe basse	15 x 50 x 1850	Bona	PL15-50VVC	PL15-50VVN	14,00
Contre plinthe rectangle	5 x 21 x 1850	Bona	CPL5-21VVC	CPL5-21VVN	7,00
¼ de rond	15 x 15 x 1850	Bona	KR15-15VC	KR15-15VN	8,00
Contre plinthe carrée	15 x 15 x 1850	Bona	C15-15VC	C15-15VN	8,00
Nez de marche rond	15 x 92 x 1850	Bona	NM15-92VVC	NM15-92VVN	23,75
Réducteur	10 x 50 x 1850	Bona	RD10-50VVC	-	17,50
Réducteur	15 x 50 x 1850	Bona	RD15-50VVC	RD15-50VVN	17,50
Entre-porte	15 x 50 x 1850	Bona	EP15-50VVC	EP15-50VVN	17,50
Arrêt de porte		Bona	POVC	POVN	6,75

Accessoires bambou VERTICAL Brut

Description	Dimensions	Finition	Ref. CARMEL	Ref. NATUREL	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	-	PL15-88VC	PL15-88VN	13,00
Nez de marche rond	15 x 92 x 1850	-	NM15-92VC	NM15-92VN	22,00
¼ de rond	15 x 15 x 1850	-	KR15-15C	KR15-15N	7,00
Réducteur	15 x 50 x 1850	-	RD15-50VC	RD15-50VN	15,50
Entre-porte	15 x 50 x 1850	-	EP15-50VC	EP15-50VN	15,50

Accessoires bambou VERTICAL teinté

Description	Dimensions	Finition	Ref. ALASKA	Ref. ARTIC	Ref. CORFOU	Ref. CAPRI	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	II	PL-VALA	PL-VART	PL-VCOR	PL-VCAP	23,40
Nez de marche rond	15 x 96 x 1850	II	NM-VALA	NM-VART	NM-VCOR	NM-VCAP	26,15
¼ de rond	15 x 15 x 1850	II	KR-VALA	KR-VART	KR-VCOR	KR-VCAP	16,70
Réducteur	15 x 50 x 1850	II	RD-VALA	RD-VART	RD-VCOR	RD-VCAP	22,80
Entre-porte	15 x 50 x 1850	II	EP-VALA	EP-VART	EP-VCOR	EP-VCAP	22,80

Supplément de 1,50€/accessoire pour toute commande d'accessoires passée sans commande de parquet



Vertical Alaska



Parquets HORIZONTAL



Le parquet économique en bambou massif

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boite	Prix € m ²
VERNI	Horizontal massif 3 plis	15x96x960	6mm	BN	GO2	C/F	15HVC96.960	15HVN96.960	2,22	44,90
BRUT	Horizontal massif 3 plis	15x96x960	6mm	-	GO0	C/F	15HC96.960	15HN96.960	2,22	40,90



Le parquet en bambou à poser soi-même

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boite	Prix € m ²
VERNI	Horizontal Multiplis	14x190x2200	4mm	T	GO0	Uniclic	14EHVC190.2200	14EHVN190.2200	3,34	56,50



Les caractéristiques exceptionnelles du bambou à vos pieds

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boite	Prix € m ²
VERNI	Horizontal 2 plis croisés	10x96x960	5mm	T	GO0	C	10HVC 96-960	10HVN96-960	2,94	46,95
	Horizontal 3 plis croisés	15x150x1920	5mm	BN	GO2	C/F	15HVC 150-1920	15HVN 150-1920	2,30	56,50
HUILE	Horizontal 3 plis croisés	15x150x1920	5mm	II	GO2	C/F	15HOC150-1920	15HON150.1920	2,30	55,50
BRUT	Horizontal 3 plis croisés	15x150x1920	5mm	-	GO2	C/F	15HC150.1920	15HN150.1920	2,30	49,50



Le parquet joue avec les couleurs – Parquets en bambou huilé teintés

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf.	m ² /boite	Prix € m ²
CORFOU	Horizontal massif 3 plis croisés	15 x 150 x 1920	5mm	II	GO2	C/F	Hor Corf 150	2,30	64,90



Le parquet en bambou, un parquet adapté aux pièces d'eau

Le bambou est une plante aux caractéristiques particulières, quasi imputrescible et très peu sensible aux changements de température et à l'humidité. Les parquets en Bambou sont particulièrement denses et stables et le risque de voir le bambou gonfler et se déformer est quasi nul.

Une fiche explicative de l'application en salle de bain est disponible sur demande.

TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

Accessoires HORIZONTAL

Accessoires bambou HORIZONTAL Verni BONA


Description	Dimensions	Finition	Ref. CAMEL	Ref. NATUREL	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	Bona	PL15.88HVC	PL15.88HVN	14,50
Plinthe basse	15 x 50 x 1850	Bona	PL15.50HVC	PL15.50HVN	14,00
Contre plinthe rectangle	5 x 21 x 1850	Bona	CPL5.21VC	CPL5.21VN	7,00
¼ de rond	15 x 15 x 1850	Bona	KR15.15VC	KR15.15VN	8,00
Contre plinthe carrée	15 x 15 x 1850	Bona	C15.15VC	C15.15VN	8,00
Nez de marche rond	15 x 92 x 1850	Bona	NM15.92HVC	NM15.92HVN	23,75
Réducteur	10 x 50 x 1850	Bona	RD10.96HVC	/	17,50
Réducteur	15 x 50 x 1850	Bona	RD15.96HVC	RD15.96HVN	17,50
Entre-porte	15 x 50 x 1850	Bona	EP.50HVC	EP.50HVN	17,50
Arrêt de porte		Bona	POVC	POVN	6,75

Accessoires bambou HORIZONTAL Brut

Description	Dimensions	Finition	Ref. CAMEL	Ref. NATUREL	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	-	PL15.88HC	PL15.88HN	13,00
Nez de marche rond	15 x 92 x 1850	-	NM15.92HC	NM15.92HN	22,00
¼ de rond	15 x 15 x 1850	-	KR15.15C	KR15.15N	7,00
Réducteur	15 x 50 x 1850	-	RD15.50HC	RD15.50HN	15,50
Entre-porte	15 x 50 x 1850	-	EP15.50HC	EP15.50HN	15,50

Accessoires bambou HORIZONTAL teinté

Description	Dimensions	Finition	Ref. CORFOU	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	II	PL.HCOR	23,40
Nez de marche rond	15 x 96 x 1850	II	NM.HCOR	26,15
¼ de rond	15 x 15 x 1850	II	KR.HCOR	16,70
Réducteur	15 x 50 x 1850	II	RD.HCOR	22,80
Entre-porte	15 x 50 x 1850	II	EP.HCOR	22,80



Horizontal Corfou

Supplément de 1,50€/accessoire pour toute commande d'accessoires passée sans commande de parquet



Horizontal Naturel

Avez-vous pensé à la sous-couche?

Parquets BAMWOOD® DENSITY®



Le meilleur prix de BambooTouch®

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Bamwood® sur HDF	12x120x900	2.5mm	V	GO2	Uniclic	BCHD.120	BNHD.120	1,73	41,90
	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. AUBURN	Réf. VANILLA	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Bamwood® sur HDF	12x120x900	2.5mm	V	GO2	Uniclic	BAHD.120	BVHD.120	1,73	45,90
	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. ROMA*		m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Bamwood® sur HDF	10x122x915	2.5mm	V	GO2	Uniclic	BROHD10.120		2,23	45,90

*** BAMWOOD® EVOLUTION ROMA disponible dès avril 2012**

Pour les accessoires Vanilla et Auburn, référez-vous à la collection Color



Le parquet en bambou d'une résistance exceptionnelle

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Bamwood® 2 plis croisés	10x98x920	4mm	BN	GO0	C	10BVC98-920	10BVN98-920	3,24	52,90
	Bamwood® 3 plis croisés	14x142x1850	4mm	BN	GO2	C/F	14BVC142-1850	14BVN142-1850	2,10	64,90
HUILE	Bamwood® 2 plis croisés	10x98x920	4mm	II	GO0	C	10BOC98-920	10BON98-920	3,24	51,90
	Bamwood® 3 plis croisés	14x142x1850	4mm	II	GO2	C/F	14BOC142-1850	14BON142-1850	2,10	63,50
BRUT	Bamwood® 3 plis croisés	14x142x1850	4mm	-	GO2	C/F	14BC142.1850	14BN142.1850	2,10	58,50




Le parquet joue avec les couleurs – Parquets en bambou huilé teintés

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf.	m ² /boîte	Prix € m ²
ALASKA	Bamwood® 3 plis croisés	14x142x1850	4mm	II	GO2	C/F	Bam Alaska 142	2,10	68,90
CORFOU	Bamwood® 3 plis croisés	14x142x1850	4mm	II	GO2	C/F	Bam Corf 142	2,10	68,90




Des teintes exclusives pour un sol haut de gamme

VERNI	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf.	m ² /boîte	Prix € m ²
MOMBASA	Bamwood® 3 plis croisés	13x 128 x 1850	3mm	II	GO2	C/F	13BMOV128-1850	2,37	84,50
NAIROBI	Bamwood® 3 plis croisés	13 x 128 x 1850	3mm	II	GO2	C/F	13BNAV128-1850	2,37	84,50
BAMAKO	Bamwood® 3 plis croisés	13 x 128 x 1850	3mm	II	GO2	C/F	13BBAV128-1850	2,37	84,50
HUILE	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf.	m ² /boîte	Prix € m ²
MOMBASA	Bamwood® 3 plis croisés	13x 128 x 1850	3mm	II	GO2	C/F	13BMOO128-1850	2,37	79,50
NAIROBI	Bamwood® 3 plis croisés	13 x 128 x 1850	3mm	II	GO2	C/F	13BNAO128-1850	2,37	79,50
BAMAKO	Bamwood® 3 plis croisés	13 x 128 x 1850	3mm	II	GO2	C/F	13BBAA128-1850	2,37	79,50



Nairobi



Mombasa



Bamako

Remarque : Le BamWood® Density® brut ou huilé peut être rugueux et présenter des fissures.

Parquets BamWood® Density®

TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

Accessoires BAMWOOD® DENSITY®

Accessoires bambou BAMWOOD® DENSITY® Verni BONA®

Description	Dimensions	Finition	Réf. CARMEL	Réf. NATUREL	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	Bona	BPL15-88VC	BPL15-88VN	14,80
Plinthe basse	15 x 50 x 1850	Bona	BPL15-50VC	BPL15-50VN	14,30
¼ de rond	15 x 15 x 1850	Bona	BKR15-15VC	BKR15-15VN	8,00
Contre plinthe carrée	15 x 15 x 1850	Bona	BC15-15VC	BC15-15VN	8,00
Nez de marche rond	15 x 92 x 1850	Bona	BNM15-92VC	BNM15-92VN	23,50
Réducteur	15 x 50 x 1850	Bona	BRD15-50VC	BRD15-50VN	18,00
Entre-porte	15 x 50 x 1850	Bona	BEP15-50VC	BEP15-50VN	18,00
Bloc-porte		Bona	BPOVC	BPOVN	6,25
Plinthe blanche en MDF	15 x 60 x 2000		PB15		9,50

Accessoires bambou BAMWOOD® DENSITY® Brut

Description	Dimensions	Finition	Réf. CARMEL	Réf. NATUREL	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	-	BPL15-88C	BPL15-88N	12,00
Nez de marche rond	15 x 92 x 1850	-	BNM15-92C	BNM15-92N	22,50
¼ de rond	15 x 15 x 1850	-	BKR15-15C	BKR15-15N	7,00
Réducteur	15 x 50 x 1850	-	BRD15-50C	BRD15-50N	16,00
Entre-porte	15 x 50 x 1850	-	BEP15-50C	BEP15-50N	16,00

Accessoires bambou BAMWOOD® DENSITY® teinté

Description	Dimensions	Finition	Réf. ALASKA	Réf. CORFOU	Prix €/pc
Plinthe haute	15 x 88 x 1850	II	PL.BALA	PL.BCOR	22,90
Nez de marche rond	15 x 96 x 1850	II	NM.BALA	NM.BCOR	25,90
¼ de rond	15 x 15 x 1850	II	KR.BALA	KR.BCOR	16,50
Réducteur	15 x 50 x 1850	II	RD.BALA	RD.BCOR	22,80
Entre-porte	15 x 50 x 1850	II	EP.BALA	EP.BCOR	22,80

Accessoires bambou BAMWOOD® DENSITY® Exclusive

Description	Dimensions	Finition	Réf. MOMBASA/ BAMAKO	Réf. NAIROBI	Prix €/pc
Plinthe basse	15 x 50 x 1850	Bona	PL-BMO	PL-BNA	22,75
¼ de rond	15 x 15 x 1850	Bona	KR-BMO	KR-BNA	9,30
Réducteur	13 x 50 x 1850	-	RD-BMO	RD-BNA	22,00
Entre-porte	15 x 50 x 1850	-	EP-BMO	EP-BNA	22,00
Nez de marche rond	13 x 128 x 1850	-	NM-BMO	NM-BNA	33,90

Supplément de 1,50€/accessoire pour toute commande d'accessoires passée sans commande de parquet

Conseils d'entretien pour finitions huilées - teintées**Soin et premier nettoyage après la pose**

Les parquets traités à l'Huile sont livrés prêts à l'installation. Après la pose, veillez à bien retirer la poussière ou saleté (au balai ou à l'aspirateur). **Il est impératif d'appliquer une huile de protection directement après la pose et de procéder à un premier entretien.** Il est impératif d'utiliser les produits Woca®.

Pour plus d'informations, concernant l'entretien et le nettoyage de votre parquet huilé-teinté, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous fournirons des fiches d'entretien qui seront un outil indispensable afin de préserver la beauté de votre parquet tout au long de sa vie.

Parquets Sol industriel



Un style Exclusif pour un sol haut de gamme

Parquet sol industriel VERTICAL (Rainure languette et vernis d'usine)

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
VERNI	Vertical industriel multiplis	11x140x500	5mm	T	GOO	C	11INDVC140.500	11INDVN140.500	2,52	63,90


Parquet sol industriel VERTICAL

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
BRUT	Vertical massif industriel	10x150x250	10mm	-	GOO	C	10INDVC	10INDVN	2,70	30,90

Parquet sol industriel BAMWOOD® DENSITY®

	Description	Dimensions	C. d'usure	Finition	Chanfrein	Pose	Réf. CARAMEL	Réf. NATUREL	m ² /boîte	Prix € m ²
BRUT	Bamwood® massif industriel	10x200x300	10mm	-	GOO	C	10INDBC	10INDBN	1,92	43,90

Les accessoires pour les parquets en sol industriel sont identiques aux accessoires pour les parquets BamWood® Density® et Vertical.



TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

Panneaux massifs VERTICAL

Les panneaux de 5 mm d'épaisseur sont livrables par 10 panneaux minimum, sauf pour enlèvement client ou livraison avec d'autres panneaux

Description	Dimensions	Réf. CAMEL	Réf. NATUREL	- de 10 panneaux €/panneau	+ de 10 panneaux €/panneau
Vertical brut 1 pli	5 x 650 x 2440	P5VC650	P5VN650	71	49
Vertical brut 1 pli	16 x 650 x 2440	P16VC650	P16VN650	120	114
Vertical brut 3 plis croisés	20 x 650 x 2440	P20VC650	P20VN650	148	141
Vertical brut 5 plis croisés	30 x 650 x 2440	P30VC650	P30VN650	210	200
Vertical brut 5 plis croisés	40 x 650 x 3050	P40VC650	P40VN650	365	337
Vertical brut 5 plis croisés	75 x 650 x 2440	P75VC650	/	435	413
Vertical brut 3 plis croisés	20 x 1220 x 2440	P20VC1220	P20VN1220	255	239
Vertical brut 5 plis croisés	30 x 1220 x 2440	P30VC1220	P30VN1220	375	352
Vertical brut 5 plis croisés	40 x 1220 x 2440	P40VC1220	P40VN1220	470	446



Fabrication croisée, garantie de stabilité

Les panneaux sont composés de 3 à 13 couches de bambou, collées et pressées à plat, et toujours entrecroisées en nombre impair pour une stabilité irréprochable.

La fabrication croisée assure une parfaite résistance mécanique : les tractions mutuelles de chaque couche se neutralisent, pour une meilleure résistance à la flexion, à la compression et à la torsion. Une déformation possible des panneaux est ainsi réduite au minimum et n'interférera pas sur le résultat final.

Attention, renforcement nécessaire pour des portes en grand format épaisseur 20 mm !

Panneaux bambou massif VERTICAL

TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

Panneaux massifs HORIZONTAL

Les panneaux de 5 mm d'épaisseur sont livrables par 10 panneaux minimum, sauf pour enlèvement client ou livraison avec d'autres panneaux

Description	Dimensions	Ref. CAMEL	Ref. NATUREL	- de 10 panneaux €/panneau	+ de 10 panneaux €/panneau
Horizontal brut 1 pli	5 x 650 x 2440	P5HC650	P5HN650	71	49
Horizontal brut 3 plis croisés	16 x 650 x 2440	P16HC650	P16HN650	110	105
Horizontal brut 5 plis croisés	20 x 650 x 2440	P20HC650	P20HN650	137	128
Horizontal brut 5 plis croisés	30 x 650 x 2440	P30HC650	P30HN650	180	171
Horizontal brut 7 plis croisés	40 x 650 x 3050	P40HC650	P40HN650	300	280
Horizontal brut 13 plis croisés	75 x 650 x 2440	P75HC650	/	435	413
Horizontal brut 5 plis croisés	20 x 1220 x 2440	P20HC1220	P20HN1220	245	228
Horizontal brut 5 plis croisés	30 x 1220 x 2440	P30HC1220	P30HN1220	315	299
Horizontal brut 7 plis croisés	40 x 1220 x 2440	P40HC1220	P40HN1220	375	361

Panneaux massifs BAMWOOD® DENSITY®

Les panneaux de 5 mm d'épaisseur sont livrables par 10 panneaux minimum, sauf pour enlèvement client ou livraison avec d'autres panneaux

BamWood® Density®

Description	Dimensions	Ref. CAMEL	Ref. NATUREL	- de 10 panneaux €/panneau	+ de 10 panneaux €/panneau
BamWood brut 1 pli	5 x 620 X 1830	PB5C620	PB5N620	65	46
BamWood brut 3 plis croisés	20 x 1220 x 2440	PB20C1220	PB20N1220	275	261
BamWood brut 5 plis croisés	40 x 710 x 2440	PB40C710	PB40N710	280	266

BamWood® Density® Exclusive

NOUVEAUTE


Description	Dimensions	Ref. NAIROBI	Ref. MOMBASA	- de 10 panneaux €/panneau	+ de 10 panneaux €/panneau
BamWood brut 3 plis *	20 x 1220 x 2440	PB20NA1220	PB20MO1220	368	350
BamWood brut 5 plis *	40 x 710 x 2440	PB40NA710	PB40MO710	370	352

* Panneaux disponibles dès juin 2012



Finition au choix pour les panneaux

Les panneaux sont livrés brut mais il est nécessaire d'appliquer une finition sur chaque panneau. Ils peuvent être huilés ou vernis.



Panneaux Bambou massif HORIZONTAL & BAMWOOD® DENSITY®

TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA


Feuilles de placage

Feuilles de placage VERTICAL avec fleece

Dimensions	Référence CARAMEL	Référence NATUREL	- de 25 feuilles		+ de 25 feuilles	
			Prix € / m ²	Prix €/feuille	Prix € / m ²	Prix €/feuille
2500x1250x0.6	PLVC25001250	PLVN25001250	8,50	26,56	8,08	25,25
3050x1250x0.6	PLVC30501250	PLVN30501250	10,60	40,41	10,07	38,39

Feuilles de placage HORIZONTAL avec fleece

Dimensions	Référence CARAMEL	Référence NATUREL	- de 25 feuilles		+ de 25 feuilles	
			Prix € / m ²	Prix €/feuille	Prix € / m ²	Prix €/feuille
2500x1250x0.6	PLHC25001250	PLHN25001250	11,70	36,56	11,11	34,73
3050x1250x0.6	PLHC30501250	PLHN30501250	14,10	53,76	13,40	51,07



Feuilles de placage BAMWOOD® avec fleece*

EXCLUSIVITE BAMBOOTOUCH® !

Dimensions	Référence	- de 25 feuilles		+ de 25 feuilles	
		Prix € / m ²	Prix €/feuille	Prix € / m ²	Prix €/feuille
3050x1250x0.6	PLBC30501250 (Caramel) *	14,80	56,43	14,05	53,56
3050x1250x0.6	PLMO30501250 (Mombasa) *	17,40	66,34	16,50	62,91
3050x1250x0.6	PLNA30501250 (Nairobi) *	17,40	66,34	16,50	62,91

* Feuilles de placage en BAMWOOD® disponibles dès juin 2012

Feuilles de placage sur MDF

Feuilles de placage sur MDF VERTICAL

Dimensions	Référence CARAMEL	Référence NATUREL *	Prix € / m ²	Prix € / panneau
3050x1250x13.2	MDFVC305012	MDFVN305012	42,50	152,37
3050x1250x19.2	MDFVC305018	MDFVN305018	44,50	159,82

Tableau de supplément

Dimensions	Supplément
MDF Marin*	+ 5,55 €/m ²
MDF Résistant au feu*	+ 25 €/m ²

Feuilles de placage sur MDF HORIZONTAL

Dimensions	Référence CARAMEL	Référence NATUREL *	Prix € / m ²	Prix € / panneau
3050x1250x13.2	MDFHC305012	MDFHN305012	50,50	182,14
3050x1250x19.2	MDFHC305018	MDFHN305018	53,50	192,19

Tableau de supplément

Dimensions	Supplément
MDF Marin*	+ 5,55 €/m ²
MDF Résistant au feu*	+ 25 €/m ²

* Disponibles sur commande **PAR 10 PANNEAUX**

Pour plus de 20 panneaux, consultez notre représentant commercial.

TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

Couvres-chants VERTICAL

Couvre-chants SANS COLLE (rouleaux de 100 mètres linéaires)

Largeur	Référence CARAMEL	Référence NATUREL	Prix € / ml
24 mm	CHSCVC24	CHSCVN24	0,50
50 mm	CHSCVC50	CHSCVN50	1,00

Couvres-chants HORIZONTAL


Couvre-chants SANS COLLE (rouleaux de 100 mètres linéaires)

Dimensions	Référence CARAMEL	Référence NATUREL	Prix € / ml
24 mm	CHSCHC24	CHSCHN24	0,50
50 mm	CHSCHC50	CHSCHN50	1,00



Tapis en bambou

Description	Dimensions	Référence	Finition	Prix € / m²
Bambou Horizontal Caramel sur latex	15x2 mètres	TLV2.15	Vernis	22,50
Bambou Horizontal Caramel sur latex	15x2 mètres	TLB2.15	Brut	19,95
Bambou Horizontal Caramel sur coton	15x2 mètres	TCB2.15	Brut	18,20



Tapis en bambou

- Lames de bambou horizontal recouvertes à l'arrière d'un tissu en coton ou latex
- Longueur des rouleaux: 15 m
- Largeur des rouleaux: 2m
- Surface: 30 m² par rouleau

Le bambou, un matériau 100% écologique

Le boom économique du bambou est lié à l'émergence des lois pour la protection de la nature et de la lutte contre la déforestation. C'est une alternative naturelle et écologique pour limiter l'épuisement global du réservoir mondial de bois. En effet, contrairement aux essences de bois, le bambou se régénère seul et connaît une croissance très rapide. En seulement 5 à 7 ans, la canne de bambou atteint la maturité nécessaire à la fabrication d'un parquet de qualité.

Les parquets BambooTouch® proviennent de forêts durablement gérées, dans le respect des sociétés, de la faune et de la flore locale.

Sous-couches dB Cover

NOUVEAUTE

SOUS COUCHES dB Cover

HAUTE DENSITE (HD)

Durée maximum de votre isolement acoustique

Format	Prix / m ²
HDA 1,5 mm 9.3 mts x 0.95mts x 2 mm (9.3m ²)	5.20
HDA 3 mm 10,5 mts x 0,95 mts x 3 mm (10m ²)	7.40

Pour tout achat par palette, prenez contact avec notre responsable commercial

- ✓ Réduit l'effet tambour (résonnance) à l'intérieur des pièces
- ✓ Installation simple et rapide
- ✓ Absorbe toutes les petites imperfections du sol
- ✓ Evite l'humidité du sol
- ✓ Le produit le plus écologique de la gamme dB Cover
- ✓ Garantie longue durée



PROPRIETES	VALEURS	HD 1,5	HD 3	TESTS SELON
Epaisseur	Mm	1.5	3	EN 1849-1
Densité	Kg/m ³	800	800	EN 1849-1
Isolement bruit d'impact	dB	19	21	UNE 140-B/717 -2
Réduction du bruit aérien	%	28	30	EPLF 21029
Déformation permanente à la compression	%	<4	<4	ISO 1856 : 2000
Traction	kPa	600	600-800	EN 12311-1
Elongation	%	>7 - >60	>10 - >50	EN 12311-1
Résistance à la compression (40%)	Kpa	>180	>180	ISO 3386/1
Déchirement	N/mm	3,5	4,1 – 4,5	EN 12311-1
Conductivité thermique	W/m.k	0,057	0,057	EN 12667
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (SD)	m	45	45-80	ISO 12572

dB COVER HD est une sous-couche isolante en mousse de latex et de sable. Sa haute densité et sa composition permettent d'obtenir de meilleures valeurs d'isolement acoustique (entre 19db et 21 db). La plus grande caractéristique de dB COVER est sa forte résistance à la compression qui lui permet de supporter de grosses charges de poids sans se déformer, avec une perte d'épaisseur inférieure à 4% au long de sa vie. De la même manière, sa production est la plus écologique de la gamme.

LA GARANTIE BAMBOOTOUCH®

La dureté et la stabilité de BambooTouch® nous permettent de vous offrir une garantie de 30 ans pour nos parquets en usage domestique, et une garantie de 5 ans pour les usages en surfaces commerciales.

Les conditions de garantie qui suivent concernent tous les produits de la gamme de sols BambooTouch®. Ces conditions réunissent tous les droits que vous avez en accord avec les dispositions de la loi 23/2003 du 10 juillet concernant les garanties sur la vente de biens de consommation, ainsi que les garanties et droits supplémentaires offerts par BambooTouch® pour les éventuels défauts de fabrication.

En tout état de cause, notre garantie ne couvre que les défauts cachés propres à la marchandise et en aucun cas les défauts qui proviendraient de la pose ou de la manipulation du produit.

BambooTouch® est une marque enregistrée par Pi Import S.A., qui, en tant qu'importateur, assume cette garantie.

Toutes les collections des sols BambooTouch® bénéficient de 30 ans de garantie en usage domestique, et de 5 ans de garantie pour les surfaces commerciales (excepté la collection Evolution qui bénéficie de 15 ans de garantie).

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- BambooTouch® doit être installé par un professionnel qui respecte les conseils de BambooTouch® pour l'entreposage et l'acclimatation des lames de parquet.
 - L'installation de BambooTouch® doit respecter les paramètres d'humidité du sol et des alentours qui sont spécifiés dans toutes nos recommandations.
 - Pi Import S.A. met à la disposition des distributeurs de BambooTouch® une documentation complète avec toutes les recommandations nécessaires pour une installation et un entretien correct du produit.
 - Pi Import S.A. garantit l'acheteur contre les défauts inhérents aux produits, qui apparaîtraient à l'usage, tels que déformations. La garantie ne couvre pas les vices apparents qui doivent être vérifiés et dénoncés dès la livraison. Par ailleurs, les différences de teinte ou de couleur sont inhérentes aux produits. Les variations à l'usage ne sont pas garanties. En outre, la garantie est strictement limitée aux défauts inhérents aux produits, à l'exclusion de tout dommage ou défaut relatif à la pose.
 - Cette garantie n'assure pas une installation incorrecte. La méthode choisie est toujours sous la responsabilité de l'installateur.
 - Les dommages provoqués par un entretien incorrect, par un mauvais usage du sol ou par manque de soins, par l'usage de produits d'entretien inadéquats, par des éraflures ou des marques laissées par des objets pointus ou des ustensiles tels que couteaux, griffes d'animaux, tournevis, etc.... ne rentrent pas dans cette garantie.
 - Tout dommage ou détérioration devra être signalé au détaillant qui a vendu le produit, immédiatement par écrit. Le consommateur devra ajouter à sa réclamation une copie de la facture d'achat et/ou de la facture de l'installateur professionnel.
 - Pi Import S.A. enverra, sur le lieu où se trouve installé le produit, un expert indépendant qui effectuera l'expertise du produit défectueux. Dans le cas où l'expert estimerait que la réclamation faite par le client est justifiée, BambooTouch® fournira sans frais le matériel nécessaire au remplacement, en puisant dans sa collection en vigueur au moment de la réclamation. Ce matériel de remplacement sera remis par le biais du détaillant qui aura effectué la vente. La pose et dépose du parquet ne sont pas couvertes par la garantie.
- Au cas où l'expert désigné débouterait la réclamation, exonérant la responsabilité de Pi Import S.A., le client devra assumer seul les frais de l'expertise.

TARIF 2012 – prix de vente conseillés, hors TVA

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos conditions de vente qui suivent sont seules applicables entre parties, nonobstant toute condition spéciale ou générale pouvant figurer sur les ordres d'achats ou autres documents de l'acheteur.

1. Nos offres s'entendent toujours sans engagement. Tout ordre transmis par l'acheteur ou inscrit par un représentant ne lie le vendeur qu'après confirmation écrite adressée à l'acheteur.
2. Les délais de livraison indiqués dans les commandes sont purement indicatifs. L'obligation du vendeur se limitant à livrer dans un délai raisonnable. En conséquence, le dépassement des délais ne peut entraîner la résiliation du marché, ni le paiement de dommages et intérêts au profit de l'acheteur.
En cas de dépassement du délai raisonnable, l'acheteur peut mettre le vendeur en demeure de livrer dans un délai de 15 jours par lettre recommandée à la poste. A défaut de livraison dans ledit délai, l'acheteur pourra considérer que la commande est nulle et - avenue, sans pour autant pouvoir réclamer quelques dommages et intérêts que ce soit.
3. Une réclamation concernant la marchandise n'est recevable que si elle est formulée par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent la livraison.
Dans tous les cas, la responsabilité propre du vendeur est toujours limitée à son choix, soit à une diminution du prix proportionnelle à la quantité des marchandises défectueuses, soit au remplacement pur et simple, au lieu de la fourniture, de la seule partie des marchandises reconnues à la réception comme étant défectueuses, sans autre dédommagement d'aucune sorte, les produits ainsi remplacés étant restitués au vendeur.
4. Le cas de force majeure donne au vendeur le droit de résilier tout ou partie de ses engagements ou d'en suspendre l'exécution sans indemnités ni préavis.
5. Les marchandises voyagent aux risques de l'acheteur, même quand les frais de transport sont à notre charge. En cas de perte ou de dommages des marchandises expédiées, si l'acheteur considère que la responsabilité du vendeur peut être engagée en raison d'une faute de celui-ci, il exigera du transporteur ou de son agent un état descriptif des pertes et des dommages qu'il notifiera sans délais au vendeur par écrit ou par télégramme, à peine de forclusion.
6. Une tolérance d'environ 10% sur les quantités commandées par rapport aux quantités livrées sera toujours admise par l'acheteur.
7. La garantie des vices apparents est limitée au délai de dix jours repris dans l'article 3. La garantie des vices cachés se fait dans les conditions de la garantie BambooTouch® et aux conditions du folder « garantie 30 ans BambooTouch® ». La garantie doit être mise en œuvre suivant les conditions et les procédures prévues spécifiquement pour cette garantie et qui accompagnent les produits.
L'acheteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de cette garantie.
8. Sauf dispositions contraires, les prix s'entendent net et les ventes se font au grand comptant sans escompte, départ d'usine ou vendeur. Si, entre la confirmation et l'expédition de l'ordre d'achat, le prix de revient du vendeur se trouvait modifié par une hausse de salaire, une augmentation du prix des fournitures, une augmentation des droits d'entrée ou des frais de transport, ou une augmentation due à une modification du taux de change, le vendeur pourrait modifier le prix convenu dans la proportion de l'augmentation du prix de revient survenue, les prix facturés étant ceux qui s'appliquent lors de l'expédition.
9. Quelles que soient les modalités de paiement prévues, le vendeur pourra exiger paiement avant toute expédition, lorsqu'il aura quelque doute, dont il sera seul juge, sur la solvabilité ou le crédit de l'acheteur. Les paiements ne peuvent être retardés par aucun défaut ni réclamation quelconque.
Toute somme due et -payée à l'échéance porte de plein droit par la seule échéance du terme, sans mise en demeure et sans qu'il y ait besoin d'un acte, un intérêt au taux de 12% l'an. En outre, par le seul fait du -paiement à l'échéance, et sans qu'il y ait besoin de mise en demeure, le montant de la facture sera majoré de 15% à titre de dommages et intérêts avec un minimum de 40 euros. Uniquement pour ce qui est du paiement, chaque livraison expédiée sera considérée comme un contrat séparé.
10. Toute vente faite en vertu des présentes conditions générales est soumise au droit belge.
En cas de contestation, même portant sur le paiement de traites, le Tribunal de NIVELLES (Belgique) sera seul compétent.
Le vendeur se réserve cependant la faculté de saisir le tribunal du domicile du défendeur.