


**pavatex**

Construire. Isoler. Bien vivre.

# Liste de prix 2013

TVA non comprise  
Palette complète  
Sans transport



# Application : Toiture / Façade

Désignation	Epais. mm	Poids kg / m <sup>2</sup>	Formats cm	Quantités pièces / pal.	Surface m <sup>2</sup> / pal.	Poids kg / pal.	Euro / m <sup>2</sup> (HT)	
<b>ISOLAIR</b> Pare-pluie ou écran de sous-toiture rigide et isolant	Formats utiles	18	250 x 77	54	103.950	464	<b>5.90</b>	
	248.3 x 75.3 cm	22	250 x 77	44	84.700	462	<b>7.10</b>	
		35	250 x 77	28	53.900	468	<b>11.70</b>	
		52	250 x 77	19	38.500	471	<b>17.20</b>	
		60	250 x 77	17	32.725	486	<b>19.75</b>	
<b>PAVATHERM-PLUS</b> PAVATHERM et ISOLAIR combinés	Formats / Formats utiles	60	160 x 80	18	23.040	248	<b>18.50</b>	
	160 x 80/158 x 78 cm 180 x 58/178 x 56 cm	60	180 x 58	36	37.584	406	<b>18.50</b>	
		80	160 x 80	13	16.640	239	<b>23.35</b>	
		80	180 x 58	26	27.144	420	<b>23.35</b>	
		100	160 x 80	11	14.080	252	<b>28.30</b>	
		100	180 x 58	22	22.968	412	<b>28.30</b>	
		120	160 x 80	9	11.520	248	<b>36.10</b>	
		120	180 x 58	18	18.792	406	<b>36.10</b>	
		140	180 x 58	16	16.704	420	<b>42.10</b>	
		160	180 x 58	14	14.616	420	<b>48.15</b>	
<b>PAVATHERM-COMBI</b> Isolant pour pose sur structures	Format utile 178 x 56 cm	80.0	14.0	180 x 58	28	29.232	409	<b>20.70</b>
<b>PAVATHERM</b> Panneau d'isolation en fibres de bois (rigide)	30	4.2	102 x 60	136	83.232	368	<b>6.60</b>	
	40	5.6	102 x 60	112	68.544	402	<b>8.70</b>	
	60	8.4	102 x 60	72	44.064	388	<b>13.10</b>	
	80	11.2	102 x 60	48	29.376	347	<b>17.40</b>	
	100	14.0	102 x 60	40	24.480	361	<b>21.80</b>	
	120	16.8	102 x 60	32	19.584	347	<b>26.10</b>	
	140	19.6	102 x 60	32	19.584	402	<b>30.50</b>	
	160	22.4	102 x 60	28	17.136	402	<b>34.90</b>	
<b>PAVATHERM-FORTE</b> Panneau d'isolation en fibres de bois (résistant à la compression)	80	14.0	102 x 60	56	34.272	497	<b>19.20</b>	
	100	17.5	102 x 60	44	26.928	487	<b>24.00</b>	
	120	21.0	102 x 60	36	22.032	479	<b>28.80</b>	
	140	24.5	102 x 60	32	19.584	495	<b>33.60</b>	
<b>PAVAFLEX</b> Panneau d'isolation en fibres de bois (flexible)	40	2.2	135 x 57.5	112	86.940	206	<b>5.00</b>	
	50	2.7	135 x 57.5	90	69.863	207	<b>6.25</b>	
	60	3.3	135 x 57.5	72	55.890	199	<b>7.50</b>	
	80	4.4	135 x 57.5	56	43.470	206	<b>10.00</b>	
	100	5.5	135 x 57.5	42	32.603	194	<b>12.50</b>	
	120	6.6	135 x 57.5	36	27.945	199	<b>15.00</b>	
	140	7.7	135 x 57.5	32	24.840	206	<b>17.50</b>	
	160	8.8	135 x 57.5	28	21.735	206	<b>20.00</b>	
	180	9.9	135 x 57.5	24	18.630	199	<b>22.50</b>	
	200	11.0	135 x 57.5	20	15.525	186	<b>25.00</b>	
220	12.1	135 x 57.5	20	15.525	202	<b>27.50</b>		
<b>PAVAPLAN</b> Panneau de contreventement	8	8.0	282 x 179.7	25	126.689	1013	<b>7.80</b>	
<b>DIFFUBOARD</b> Panneau pour ITE à crépir	Format utile 129 x 78 cm	40	8.2	130 x 79	45	46.215	385	<b>13.40</b>
<b>DIFFUTHERM</b> Panneau d'isolation extérieure pour crépi minéral (ITE)	Formats utiles	60	10.8	130 x 79	30	30.810	348	<b>21.10</b>
	129.0 x 78.0 cm	80	14.4	130 x 79	22	22.594	340	<b>28.10</b>
	128.5 x 77.5 cm	100	18.0	130 x 79	18	18.486	348	<b>34.85</b>
	128.0 x 77.0 cm	120	22.3	130 x 79	15	15.405	343	<b>41.80</b>
<b>Finition d'embrasure</b>	carton 8 pièces	20	3.2	120 x 60	carton	5.760	18	<b>5.40</b>
	carton 4 pièces	40	6.4	120 x 60	carton	2.880	18	<b>10.80</b>
<b>PAVACLAY</b>		20	12.0	125 x 60	100	75.000	915	<b>11.65</b>

# Application : Sol / Accessoires

Désignation	Epais. mm	Poids kg / m <sup>2</sup>	Formats cm	Quantités pièces / pal.	Surface m <sup>2</sup> / pal.	Poids kg / pal.	Euro / m <sup>2</sup> (HT)
<b>PAVATHERM-PROFIL</b> Panneau d'isolation en fibres de bois pour planchers (rainure - languette) Format utile du panneau : 101.0 x 39.0 / 59.0 cm	40	7.0	102 x 40	150	61.200	446	<b>10.60</b>
	40	7.0	102 x 60	100	61.200	446	<b>10.60</b>
	60	10.5	102 x 40	102	41.616	455	<b>15.95</b>
	60	10.5	102 x 60	68	41.616	455	<b>15.95</b>
<b>Latte de bois NK</b> pour PAVATHERM-PROFIL 40 + 60 mm	35		5.0 x 3.5	20 x 1.8	36.000 m <sup>1</sup>	-	<b>2.75 / m<sup>1</sup></b>
<b>PAVAPOR</b> Panneau d'isolation contre les bruits d'impact	17/16	2.3	102 x 60	240	146.880	355	<b>5.35</b>
	22/21	3.0	102 x 60	160	97.920	309	<b>6.25</b>
	32/30	4.3	102 x 60	120	73.440	335	<b>9.30</b>
<b>PAVABOARD</b> Panneau d'isolation pour plancher, résistant à des pressions élevées	20	4.2	102 x 60	204	124.848	542	<b>5.35</b>
	40	8.4	102 x 60	100	61.200	532	<b>10.60</b>
	60	12.6	102 x 60	68	41.616	542	<b>15.95</b>
<b>PAVASTEP</b> Panneau de sous-plancher pour parquets préfabriqués et planchers laminés	8	1.8	102 x 60	32 x 15	293.760	559	<b>4.55</b>
<b>PAVAPLANUM</b> Produit d'égalisation de niveau, sec, à base d'argile expansée, résistant à la charge			40 lit. / sac	18 sacs / pal.	0.72 m <sup>3</sup> /pal.	450	<b>10.67 /sac</b>
<b>PAVASELF</b> Produit de remplissage isolant sec, en vrac			100 lit. / sac	12 sacs / pal.	1.2 m <sup>3</sup> / pal.	128	<b>11.45 /sac</b>
Fixation DIFFUTHERM pour structure bois type <b>EJOT STR H</b> , comprenant : vis, rosace plastique Ø 60 mm et capuchon en polystyrène	Longueur des fixations [mm]		100	Quantité / emballage [pièce]		100	<b>44.00</b>
			120			100	<b>47.25</b>
			140			100	<b>57.65</b>
			160			100	<b>67.60</b>
			180			100	<b>79.00</b>
Fixation DIFFUTHERM pour maçonnerie type <b>EJOT STR U</b> , comprenant : vis, cheville plastique Ø 60 mm et capuchon polystyrène	Longueur des fixations [mm]		115	Quantité / emballage [pièce]		100	<b>57.00</b>
			135			100	<b>65.55</b>
			155			100	<b>80.30</b>
			175			100	<b>96.35</b>
			195			100	<b>124.00</b>

Désignation	Largeur [mm]	Longueur [cm]	Quantités Pièces / emballage	Euro (hors taxe)
<b>Profil de socle aluminium</b> pour DIFFUTHERM 60 mm pour DIFFUTHERM 80 mm pour DIFFUTHERM 100 mm	60	250	10	<b>2.70 / m<sup>1</sup></b>
	80	250	10	<b>3.16 / m<sup>1</sup></b>
	100	250	10	<b>4.10 / m<sup>1</sup></b>
<b>Raccord pour profil de socle (PVC)</b>			100	<b>0.14 / pce</b>
<b>Pièce d'angle aluminium</b> pour DIFFUTHERM 60 mm pour DIFFUTHERM 80 mm pour DIFFUTHERM 100 mm	60	75	10	<b>5.48 / pce</b>
	80	75	10	<b>6.40 / pce</b>
	100	75	10	<b>7.42 / pce</b>

# Application : Etanchéité / Accessoires

Désignation	Article	m <sup>2</sup> / pce	Quantités / unité de vente	Poids / unité de vente [kg]	Format	Euro (HT)
<b>PAVATEX ADB</b> Ecran de sous-toiture S <sub>d</sub> = 0.03 m	Rouleau	70.0	1	13.0	2.8 x 25 m	<b>3.30 / m<sup>2</sup></b>
	Rouleau	75.0	1	13.0	1.5 x 50 m	<b>3.30 / m<sup>2</sup></b>
<b>PAVATEX LDB 0.02</b> Ecran d'étanchéité à l'air S <sub>d</sub> = 0.02 m	Rouleau	75.0	1	13.0	1.5 x 50 m	<b>2.80 / m<sup>2</sup></b>
<b>PAVATEX DSB 2</b> Frein-vapeur S <sub>d</sub> = 2 m (pour pose en toiture Sarking)	Rouleau	75.0	1	9.0	1.5 x 50 m	<b>2.20 / m<sup>2</sup></b>
<b>PAVATEX DB 3.5</b> Frein-vapeur S <sub>d</sub> = 3,5 m	Rouleau	75.0	1	9.0	1.5 x 50 m	<b>1.95 / m<sup>2</sup></b>
<b>PAVATEX DB 28</b> Pare-vapeur S <sub>d</sub> = 28 m	Rouleau	75.0	1	9.0	1.5 x 50 m	<b>1.85 / m<sup>2</sup></b>
<b>PAVATEX RSP</b> Ecran pare-poussière S <sub>d</sub> = 6 m	Rouleau	67.5	1	8.0	1.35 x 50 m	<b>1.20 / m<sup>2</sup></b>
<b>PAVACOLL 310</b>	Carton		12 cartouches	5.5	310 ml / cartouche	<b>12.50 / cartouche</b>
<b>PAVACOLL 600</b>	Carton		10 sachets	9.0	600 ml / sachet	<b>18.50 /sachet</b>
Colle Polyuréthane pour collage des joints des panneaux ISOLAIR et PAVATHERM-PLUS ainsi que les lés ou bande PAVATAPE						
<b>PAVATAPE</b> Bande butyl autocollante avec protection alu pour ISOLAIR et PAVATHERM-PLUS						
<b>PAVATAPE 75</b>	Carton		6 rouleaux	13.0	7.5 x 1500 cm	<b>2.15 / m<sup>1</sup></b>
<b>PAVATAPE 150</b>	Carton		4 rouleaux	13.3	15 x 1500 cm	<b>3.40 / m<sup>1</sup></b>
<b>PAVATAPE 20</b> Bande butyl autocollante double face	Carton		10 rouleaux	10.5	2 x 2000 cm	<b>0.97 / m<sup>1</sup></b>
<b>PAVATAPE FLEX</b> Bande butyl extensible	Carton		8 rouleaux	10.8	8 x 500 cm	<b>3.90 / m<sup>1</sup></b>
<b>PAVAFIX 60</b> Bande adhésive acrylique	Carton		4 rouleaux	2.8	6 x 2500 cm	<b>0.90 / m<sup>1</sup></b>
<b>PAVAFIX SN Band</b> Bande d'étanchéité	Carton		9 rouleaux	2.4	5.5 x 3000 cm	<b>0.40 / m<sup>1</sup></b>
<b>PAVAPRIM</b> Primer pour bande PAVATAPE	Carton		6 boîtes		1 lit / boîte	<b>32.00 / lit.</b>
<b>Couteau pour PAVAFLEX</b>						<b>36.75 / pce</b>
<b>Lame pour scie sabre</b>	Carton		15 lames			<b>87.50 / cart.</b>
<b>Lame pour scie sauteuse</b>	Carton		15 lames			<b>70.75 / cart.</b>

# Quelques références PAVATEX

## ITE d'une extension en bois (Viel, Bretagne)

**Type de chantier** : ITE extension en bois

**Produits PAVATEX** : PAVAFLEX 100mm et ISOLAIR 35mm

**Objectifs** : l'isolation thermique par l'extérieur de l'extension en bois a permis de réduire les pertes de chaleur de façon significative, sans dénaturer le cachet du bâtiment en pierre.



## Rénovation de la façade du collège de Chaussin (Franche - Comté)

**Type de chantier** : rénovation de façade

**Produits PAVATEX** : PAVATHERM-PLUS 60mm

**Objectifs** : les façades préfabriquées, ainsi que l'isolation n'étaient plus étanches à l'air ni à l'eau. L'isolation par l'extérieur permet l'apport d'un confort permanent à l'ensemble du bâtiment.



## Rénovation d'une façade crépie (Villars-Les-Dombes, Rhône-Alpes)

**Type de chantier** : rénovation façade crépie

**Produits PAVATEX** : DIFFUTHERM 60mm et PAVAFLEX 100mm

**Objectifs** : l'isolation de la façade crépie et de la toiture devait permettre au bâtiment d'être conforme à la RT 2012.



## Construction d'une maison BBC (Saint-Priest-Sous-Aixe, Limousin)

**Type de chantier** : construction neuve

**Produits PAVATEX** : PAVATHERM 120mm, PAVATHERM-PLUS 60mm et PAVATHERM-PROFIL 40mm

**Objectifs** : il était crucial pour le constructeur de réaliser un bâtiment en madriers avec isolation extérieure conforme aux normes BBC.



**pavatex**

Construire. Isoler. Bien vivre.

# Des systèmes d'isolation globale pour l'enveloppe des bâtiments



Protection contre la chaleur



Protection contre le froid



Protection contre le bruit



Capacité de diffusion



Étanchéité à l'air



Moins d'émissions, bon climat intérieur



Protection contre la propagation du feu



Durable et écologique



## Modernes, performants et certifiés



„Les conditions générales de ventes de PAVATEX SA, Fribourg (Suisse) s'appliquent. Elles peuvent être consultées sur notre site [www.pavatex.fr](http://www.pavatex.fr)”

[www.pavatex.fr](http://www.pavatex.fr)

N°Azur 0 810 79 95 30

Coût d'un appel local