


isonat



éco-isolation innovante

by Buitex

Tarifs 2013



**Isonat
Plus 55flex**



**Isonat
Cotonwool**



**Isonat
Flex 40**



**Isonat
Fibernat**



**Isonat
Végétal**



**Isonat
Protect**



**Isonat
Fiberwood**




Easy-Cut



**Isonat
Celflex**



ISONAT PLUS 55flex largeur 60 cm


Désignation	Dimensions					Conditionnement			Tarifs		Code article
	Panneaux	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)	Pan. / colis	Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	
	5,25	200 *	120	60	0,72	3	24	17,28	21,64 €	373,94 €	5A10B 999012301
	4,20	160	120	60	0,72	4	32	23,04	17,31 €	398,87 €	5A10B 880012301
	3,80	145	120	60	0,72	4	32	23,04	15,69 €	361,47 €	5A10B 797013301
	3,15	120	120	60	0,72	5	40	28,80	12,98 €	373,94 €	5A10B 660012301
	2,60	100	120	60	0,72	6	48	34,56	10,82 €	373,94 €	5A10B 550012301
	2,10	80	120	60	0,72	7	56	40,32	8,66 €	349,01 €	5A10B 440012301
	1,55	60	120	60	0,72	10	80	57,60	6,49 €	373,94 €	5A10B 330012301
	1,05	40	120	60	0,72	15	120	86,40	4,33 €	374,12 €	5A10B 220012301

› **Isolation thermique :**
conductivité 0,038 W/m.K.

› **Densité :**
55 Kg/m³
* 50 Kg/m³ uniquement pour l'épaisseur 200 mm.

› **Format palette (L x l x h) :**
1,20 m x 1,20 m x 2,55 m

ISONAT PLUS 55flex largeur 57 cm

Désignation	Dimensions					Conditionnement			Tarifs		Code article
	Panneaux	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)	Pan. / colis	Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	
	5,25	200 *	120	57	0,68	3	24	16,42	21,64 €	355,33 €	5A10B 900012302
	4,20	160	120	57	0,68	4	32	21,89	17,31 €	378,96 €	5A10B 880012302
	3,80	145	120	57	0,68	4	32	21,89	15,69 €	343,43 €	5A10B 797012301
	3,15	120	120	57	0,68	5	40	27,36	12,98 €	355,24 €	5A10B 660012303
	2,60	100	120	57	0,68	6	48	32,83	10,82 €	355,22 €	5A10B 550012303
	2,10	80	120	57	0,68	7	56	38,30	8,66 €	331,52 €	5A10B 440012303
	1,55	60	120	57	0,68	10	80	54,72	6,49 €	355,24 €	5A10B 330012303
	1,05	40	120	57	0,68	15	120	82,08	4,33 €	355,24 €	5A10B 220012303

› **Isolation thermique :**
conductivité 0,038 W/m.K.

› **Densité :**
55 Kg/m³
* 50 Kg/m³ uniquement pour l'épaisseur 200 mm.

› **Format palette (L x l x h) :**
1,20 m x 1,20 m x 2,55 m

ISONAT FLEX 40 largeur 57 cm

Désignation	Dimensions					Conditionnement			Tarifs		Code article
Panneaux	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)	Pan. / colis	Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	€/ pal.	
	5,00	200	120	57	0,68	3	24	16,42	18,80 €	308,70 €	5A10B 800012301
	4,00	160	120	57	0,68	4	32	21,89	15,04 €	329,23 €	5A10B 640012301
	3,50	140	120	57	0,68	4	32	21,89	13,16 €	288,07 €	5A10B 560012301
	3,00	120	120	57	0,68	5	40	27,36	11,28 €	308,62 €	5A10B 480012301
	2,50	100	120	57	0,68	6	48	32,83	9,40 €	308,60 €	5A10B 400012301
	2,00	80	120	57	0,68	7	56	38,30	7,52 €	288,02 €	5A10B 320012301
	1,50	60	120	57	0,68	10	80	54,72	5,64 €	308,62 €	5A10B 240042301
	1,00	40	120	57	0,68	15	120	82,08	3,76 €	308,62 €	5A10B 160012301

 › Isolation thermique :
conductivité 0,040 W/m.K.

 › Densité :
40 Kg/m³

 › Format palette (L x l x h) :
1,20 m x 1,20 m x 2,55 m

Désignation	Dimensions					Conditionnement			Tarifs		Code article
Panneaux	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)	Pan. / colis	Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	€/ pal.	
	2,90	120	120	60	0,72	5	40	28,80	13,20 €	380,16 €	5A10B 360012301
	2,40	100	120	60	0,72	6	48	34,56	11,00 €	380,16 €	5A10B 300012301
	1,95	80	120	60	0,72	7	56	40,32	8,80 €	354,82 €	5A10B 240012301
	1,10	45	120	60	0,72	13	104	74,88	4,95 €	370,66 €	5A10B 180012301
Rouleaux	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / roul. (m ²)	Rouleau / palette		m ² / palette	€/ m ²	€/ pal.	Code article
	2,40	100	340	60	2,04	16		32,64	11,00 €	359,04 €	5B10B 300012501
	1,95	80	500	60	3,00	16		48,00	8,80 €	422,40 €	5B10B 240012501

 › Isolation thermique :
conductivité 0,041 W/m.K.

 › Densité :
35 Kg/m³


 › Format palette (L x l x h) :
1,20 m x 1,20 m x 2,55 m (panneaux)
1,20 m x 1,20 m x 2,55 m (rouleaux)

Tarifs hors taxes, TVA = 19,60 % en sus.

Ayant pour volonté d'améliorer constamment la qualité de ses produits, Buitex se réserve le droit de modifier la composition ou la fabrication à tout moment et sans préavis. Document NON CONTRACTUEL.



ISONAT FIBERWOOD MULTISOL 110 panneaux isolants rigides

Désignation	Dimensions					Conditionnement		Tarifs		Code article
	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)	Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	€/ pal.	
Panneaux bords droits 	6,15	240*	125	60	0,75	10	7,50	46,80 €	351,00 €	6001201
	5,10	200	125	60	0,75	12	9,00	39,00 €	351,00 €	6001203
	4,60	180	125	60	0,75	12	9,00	35,10 €	315,90 €	6001204
	4,10	160	125	60	0,75	14	10,50	31,20 €	327,60 €	6001205
	3,55	140	125	60	0,75	16	12,00	27,30 €	327,60 €	6001206
	3,05	120	125	60	0,75	20	15,00	23,40 €	351,00 €	6001207
	2,55	100	125	60	0,75	24	18,00	19,50 €	351,00 €	6001208



* Référence non stockée. Pour les délais de livraison, nous consulter.

› **Isolation thermique :**
conductivité 0,039 W/m.K.

› **Densité :**
110 Kg/m³

› **Format palette (L x l x h) :**
1,25 m x 1,20 m x 1,34 m

ISONAT FIBERWOOD MULTISOL 140 panneaux isolants rigides et hydrofuges

Désignation	Dimensions					Conditionnement		Tarifs		Code article
	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)	Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	€/ pal.	
Panneaux rainurés et languettes 	Format utile									
	5,85	240*	122,2	57,2	0,70	10	7,50	52,39 €	392,93 €	6001301
	4,85	200*	122,2	57,2	0,70	12	9,00	43,66 €	392,94 €	6001303
	3,90	160*	122,2	57,2	0,70	14	10,50	34,93 €	366,77 €	6001305
	3,40	140*	122,2	57,2	0,70	16	12,00	30,56 €	366,72 €	6001306
	3,00	120	122,2	57,2	0,70	20	15,00	26,20 €	393,00 €	6001307
	2,40	100	122,2	57,2	0,70	24	18,00	21,83 €	392,94 €	6001308
	1,95	80	122,2	57,2	0,70	30	22,50	17,46 €	392,85 €	6001309
1,45	60	122,2	57,2	0,70	40	30,00	13,10 €	393,00 €	6001310	
Panneaux bords droits 	0,95	40	125	60	0,75	60	45,00	8,73 €	392,85 €	6001323
	0,45	20	125	60	0,75	120	90,00	4,37 €	393,30 €	6001324

* Référence non stockée. Pour les délais de livraison, nous consulter.

› **Isolation thermique :**
conductivité 0,041 W/m.K.

› **Densité :**
140 Kg/m³

› **Format palette (L x l x h) :**
1,25 m x 1,20 m x 1,34 m

› **Formats livrés facturés (L x D) :**
1 250 x 600 mm

Tarifs hors taxes, TVA = 19,60 % en sus.

Ayant pour volonté d'améliorer constamment la qualité de ses produits, Buitex se réserve le droit de modifier la composition ou la fabrication à tout moment et sans préavis. Document NON CONTRACTUEL.

ISONAT FIBERWOOD DUOPROTECT panneaux isolants rigides pare-pluie

Désignation	Dimensions					Conditionnement		Tarifs		Code article
	Format utile					Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	€/ pal.	
	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)					
Panneaux rainures et languettes 	2,70	120	187,2	57,2	1,07	20	22,80	34,80 €	793,44 €	6001407
	2,25	100	187,2	57,2	1,07	24	27,36	29,00 €	793,44 €	6001408
	1,80	80	187,2	57,2	1,07	30	34,20	23,20 €	793,44 €	6001409
	1,35	60	247,2	57,2	1,41	40	60,00	17,40 €	1 044,00 €	6001410
	1,15	52	247,5	56,5	1,40	46	69,00	15,08 €	1 040,52 €	6001411
	0,75	35	247,5	56,5	1,40	66	99,00	10,15 €	1 004,85 €	6001412
	0,50	22	248,5	56,5	1,40	108	162,00	6,38 €	1 033,56 €	6001413

* Référence non stockée. Pour les délais de livraison, nous consulter.

› **Isolation thermique :**
conductivité 0,044 W/m.K.

› **Densité :**
180 Kg/m³

› **Format palette (L x l x h) :**
1,90 m x 1,20 m x 1,34 m
2,50 m x 1,20 m x 1,34 m

› **Formats livrés facturés (L x D) :**
1 900 x 600 mm : épaisseurs de 80 à 120
2 500 x 600 mm : épaisseurs de 22 à 60

ISONAT FIBERWOOD COVER 180 panneaux isolants support d'enduits

Désignation	Dimensions					Conditionnement		Tarifs		Code article
	Format utile					Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	€/ pal.	
	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)					
Panneaux rainures et languettes 	3,60	160*	187,2	57,2	1,07	14	15,96	54,72 €	873,33 €	6001505
	3,15	140*	187,2	57,2	1,07	16	18,24	47,88 €	873,33 €	6001506
	2,70	120*	187,2	57,2	1,07	20	22,80	41,04 €	935,71 €	6001507
	2,25	100*	187,2	57,2	1,07	24	27,36	34,20 €	935,71 €	6001508
	1,80	80	187,2	57,2	1,07	30	34,20	27,36 €	935,71 €	6001509
	1,35	60	247,2	57,2	1,41	40	60,00	20,50 €	1 230,00 €	6001510
	0,90	40	247,5	56,5	1,40	58	90,00	13,67 €	1 230,30 €	6001511
	0,50	20	248,5	58,5	1,45	120	180,00	6,84 €	1 231,20 €	6001512

* Référence non stockée. Pour les délais de livraison, nous consulter.


› **Isolation thermique :**
conductivité 0,044 W/m.K.

› **Densité :**
180 Kg/m³

› **Format palette (L x l x h) :**
1,90 m x 1,20 m x 1,26 m
1,90 m x 1,20 m x 1,34 m
2,51 m x 1,20 m x 1,34 m

› **Formats livrés facturés (L x D) :**
1 900 x 600 mm : épaisseurs de 80 à 160
2 500 x 600 mm : épaisseurs de 20 à 60



Désignation	Dimensions					Conditionnement			Tarifs		Code article
	Panneaux	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Surf / pan. (m ²)	Pan. / colis	Pan. / palette	m ² / palette	€/ m ²	
	3,55	140*	120	60	0,72	4	32	23,04	20,09 €	462,87 €	5A10A980012301
	3,05	120	120	60	0,72	5	40	28,80	17,22 €	495,94 €	5A10A840012301
	2,55	100	120	60	0,72	6	48	34,56	14,34 €	495,59 €	5A10A700012301
	2,05	80	120	60	0,72	7	56	40,32	11,48 €	462,87 €	5A10A560012301
	1,50	60	120	60	0,72	10	80	57,60	8,61 €	495,94 €	5A10A420012301
	1,15	45	120	60	0,72	13	104	74,88	5,74 €	429,81 €	5A10A315012301

» Isolation thermique :

conductivité 0,039 W/m.K.


» Densité :

 50 Kg/m³ (* 40 Kg/m³ uniquement pour l'épaisseur 140 mm)

» Format palette (L x l x h) :

1,20 m x 1,20 m x 2,55 m




Désignation	Dimensions			Conditionnement		Tarifs		Code article	
	Vrac	Sac (kg)	Sacs / palette	Poids / palette	Camion complet (nb palettes)	Demi-camion (nb palettes)	€/ kg		€/ pal.
		12,50	36	450	22	12	2,67 €	1 201,50 €	5C10A000010001

» Isolation thermique : selon guide de pose et fiche technique produit

» Format palette (L x l x h) : 1,20 m x 1,20 m x 2,55 m



Désignation	Dimensions			Conditionnement		Tarifs		Code article	
	Vrac	Sac (kg)	Sacs / palette	Poids / palette	Camion complet (nb palettes)	Demi-camion (nb palettes)	€/ kg		€/ pal.
		12,50	36	450	22	12	1,33 €	675,00 €	5C10D000010001

» Isolation thermique : selon guide de pose et fiche technique produit

» Format palette (L x l x h) : 1,20 m x 1,20 m x 2,55 m

Tarifs hors taxes, TVA = 19,60 % en sus.

Ayant pour volonté d'améliorer constamment la qualité de ses produits, Buitex se réserve le droit de modifier la composition ou la fabrication à tout moment et sans préavis. Document NON CONTRACTUEL.

ISONAT PROTECT

Désignation	Dimensions			Conditionnement			Tarifs	Code article
	Rouleaux	Longueur (cm)	Largeur (cm)	m ² / rouleau	Nb rouleaux / palette	Poids (kg) / palette	Poids (kg) / rouleau	
AEROMAX R2	500	150	75,00	20	225	10,50	1,42	6002004
AEROMAX R2 2BA	500	150	75,00	20	278	13,15	2,13	6002005
AEROMAX R3	500	150	75,00	20	246	11,65	1,73	6002006
AEROMAX R3 2BA	500	150	75,00	20	255	12,10	2,42	6002007
AEROMAX R2 ALU BA	500	150	75,00	20	268	12,75	5,75	6002008
AEROFLEX R2	500	150	75,00	20	519	7,00	0,68	6002011
AEROFLEX R3	500	150	75,00	20	565	11,00	1,20	6002012
AEROPLUS 1,50m	500	150	75,00	20	162	7,35	1,70	6002014
AEROPLUS 3,00m	500	300	150,00	20	309	14,70	1,70	6002015
AEROPLUS UV	500	280	140,00	20	701	13,72	6,00	6002016
AEROVAP SD20 1,50m	500	150	75,00	20	200	9,25	1,85	6002017
AEROVAP SD20 3,00m	500	300	150,00	20	385	18,50	1,95	6002018
AEROVAP SD2	500	150	75,00	20	294	13,95	1,85	6002019
AEROVAP ALU	500	150	75,00	20	275	13,00	2,05	6002020
AEROVAP ARME 3,00X50m	500	150	75,00	20	222	10,50	1,35	6002021
AEROTAP	250	6		10 / carton			30,03	6002022
AEROCOLLE	310 ml			12 / carton			15,37	6002023

EASY CUT couteau pour isolants semi-rigides

► Le couteau avec l'affûteur : **80 € HT**
Code article : 600 3002



Tarifs hors taxes, TVA = 19,60 % en sus.

Ayant pour volonté d'améliorer constamment la qualité de ses produits, Buitex se réserve le droit de modifier la composition ou la fabrication à tout moment et sans préavis. Document NON CONTRACTUEL.

Fiches techniques et guides de pose disponibles sur www.isonat.com ou m.isonat.com depuis un mobile.

Conditions tarifaires 2013

COMMANDE :

- › Modification de commande :
Nous consulter pour faisabilité.

LIVRAISON :

- › Confirmation de livraison :
24 h avant la date de livraison
- › Conditions de facturation liées à la livraison :
Nos conditions Franco s'entendent **pour des livraisons au dépôt du négociant**
- › Livraisons sur chantier :
 - Accessible en semi **OBLIGATOIRE**
 - Matériel de déchargement adapté **OBLIGATOIRE**
 - Dans le même département que le dépôt du Négociant :
Facturation de frais de livraison chantier : 80 euros.
 - Hors département du dépôt du Négociant : Nous consulter pour faisabilité et coût.
- › Livraisons groupées :
 - Dans le même département que le dépôt du Négociant :
Frais d'ouverture de porte : 80 euros
 - Hors département du dépôt du Négociant :
Nous consulter pour faisabilité et coût

isonat



éco-isolation innovante

by Buitex

Zone Industrielle Le Moulin II – BP 23
69470 COURS-LA-VILLE – France
Tél. +33 (0)4 74 89 95 96
Fax : +33 (0)4 74 89 88 89
E-mail : contact@isonat.com

www.isonat.com

Retrouvez tout Isonat
sur votre mobile !
m.isonat.com

