



MATERIAUX ÉCOLOGIQUES  
POUR L'HABITATION

# **BAMBOOTOUCH®**

## **PARQUETS & ACCESSOIRES**



# **TARIF 2018**

# **FRANCO FRANCE**

## Conditions de vente applicables au tarif

### Validité des prix

- Tous nos prix sont en euros, prix d'achat HTVA **franco France métropolitaine à partir de 1500 € HTVA**
- Nous nous réservons le droit de modifier le tarif sans préavis
- La marchandise sera préparée et facturée après réception de votre bon de commande. La date de livraison ou d'enlèvement se fera selon le choix du client après envoi de notre confirmation de commande.

### Retour des marchandises

- Les retours sont acceptés dans un **délai maximum de 15 jours** après réception de la marchandise chez le client
- Les frais de transport **aller** ( dans le cas d'un transport par nos soins ) **et retour** des marchandises sont à charge du client
- Les boîtes d'emballage de la marchandise retournée doivent être **dans un parfait état**

### Délais de livraison


- Minimum de 2 jours ouvrables entre la réception de la commande et le départ
- Frais de port de 60 € si le franco de 1500 € HTVA n'est pas atteint

### Frais administratifs











- Facturation de frais administratif de 7,50 € pour toute facture de moins de 50 €

### Remarques

- Les couleurs ne sont pas contractuelles. Le bambou étant un matériau naturel, les coloris peuvent varier.
- Les parquets huilés doivent impérativement recevoir un premier entretien tout de suite après pose, selon les conseils d'entretien inclus dans les emballages et stipulés sur nos documents.



# GUIDE PRODUITS


									
Teneur Formaldéhyde	Empreinte carbone	Sans émissions COV	Classement Feu	Apte sol chauffant	Résistant poinçonnement	Apte salle de bain	Système click	Garantie 30 ans an usage privé	Garantie 10 ans usage professionnel

	Lame longue	Lame courte	Pose collée	Pose flottante	sol chauffant	salle de bain	Chanfrein	Couche d'usure
<b>Parquets bambou Vertical</b>								
Collection Economy		✓	✓	✓	✓	✓	G02	4 à 6 mm
Collection Click	✓	✓	✓	✓	✓		G04	2,5 à 4 mm
Collection Classic	✓		✓	✓	✓	✓	G02	5 mm
<b>Parquets bambou Horizontal</b>								
Collection Economy		✓	✓	✓	✓	✓	G02	4 à 6 mm
Collection Classic	✓		✓	✓	✓	✓	G02	5 mm
<b>Parquets bambou BamWood</b>								
Collection Economy		✓	✓		✓	✓	G02	4 mm
Collection Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	G04	4 mm
Collection Classic	✓		✓	✓	✓	✓	G02	5 mm
Collection Design	✓		✓	✓	✓	✓	G04	4 mm
Collection OakLook	✓		✓	✓	✓	✓	G04	4 mm
<b>Parquets Bambou Colonial</b>								
	✓		✓	✓	✓	✓	G04	6 mm
<b>Parquets vinyle aspect bambou</b>								
		✓	✓	✓	✓	✓		

**Collection ECONOMY**
**Parquet massif – Lames courtes - Vertical monocouche**

Description	Finition	Référence	Dimensions	m <sup>2</sup> /boîte	m <sup>2</sup> /palette	- de 80 m <sup>2</sup>
Vertical Caramel Budget	verni	F12VCC96	12 x 96 x 960	2,76	88,32	<b>40.95</b>
Vertical Caramel Ecofloor	verni	F15VCC96	15 x 96 x 960	2.21	70.72	<b>44.85</b>
Vertical Caramel Ecofloor	huilé*	F15VOC96	15 x 96 x 960	2.21	70.72	<b>44.20</b>
Vertical Naturel Ecofloor	verni	F15VCN96	15 x 96 x 960	2.21	70.72	<b>47.45</b>
Vertical Alaska Ecofloor	verni	F15VCAL96	15 x 96 x 960	2.21	70.72	<b>47.45</b>
Sol industriel caramel	Brut	F10VCI150	10x150x250	2.70	86.40	<b>31.85</b>

Pose flottante ou collée  
Couche d'usure 4 à 6 mm  
Micro Chanfrein GO2  
Ok sol chauffant si pose collée  
Ok salle de bain si pose collée,  
sauf huilé  
Garantie : 30 ans  
\* Huile : Woca


**Collection CLICK**
**EVOLUTION : Parquet contrecollé avec une couche usure de 2,5mm de bambou sur HDF**
**EASYCLICK : Parquet contrecollé avec une couche usure de 4mm de bambou sur sapin**

Description	Finition	Référence	Dimensions	m <sup>2</sup> /boîte	m <sup>2</sup> /palette	- de 80 m <sup>2</sup>
Vertical Caramel Evolution	verni	F10VCC130	10x130 x 960	1.50	73.50	<b>38.02</b>
Vertical Caramel Easyclick	verni	F15VCC190	15x190x2200	3.34	133.76	<b>58.50</b>
Vertical Artic Easyclick	huilé	F15VOAR190	15x190x2200	3.34	133.76	<b>58.50</b>

Pose flottante ou collée  
Micro Chanfrein GO4  
Evolution Chanfrein GO2  
Ok sol chauffant si collé  
**Pas en salle de bain**  
Garantie : 10 ans  
Système Uniclic®


**Collection CLASSIC**
**Parquet bambou massif 3 plis croisés (sauf Vertical Navy)**

Description	Finition	Référence	Dimensions	m <sup>2</sup> /boîte	m <sup>2</sup> /palette	- de 80 m <sup>2</sup>
Vertical Caramel Tradition	verni	F15VCC150	15 x 150 x 1920	2.31	113.19	<b>58.50</b>
Vertical Naturel Tradition	verni	F15VCN150	15 x 150 x 1920	2.31	113.19	<b>61.75</b>
Vertical Navy Tradition	verni	F15VCNA96	15 x 96 x 1920	2.21	110.50	<b>58.50</b>
Vertical Caramel Tradition	huilé*	F15VOC150	15 x 150 x 1920	2.31	113.19	<b>58.50</b>

Pose flottante ou collée  
Couche d'usure 5 mm  
Micro Chanfrein GO2  
Ok sol chauffant si pose collée  
Ok salle de bain si pose collée,  
sauf huilé  
Garantie : 30 ans  
\* Huile Woca



## Parquets en bambou HORIZONTAL

### Collection ECONOMY

Parquet massif – Lames courtes Vernis mat – 10mm 2 plis – 15mm 3 plis

Description	Finition	Référence	Dimensions	mz/boîte	m <sup>2</sup> /palette	- de 80 m <sup>2</sup>
Horizontal Caramel Budget	verni	F10HCC96	10 x 96 x 980	3.39	108.48	34.45
Horizontal Caramel Ecofloor	Verni	F15HCC130	15x130x1020	2.12	84.80	34.45
Horizontal Caramel Ecofloor	verni	F15HCC96	15 x 96 x 960	2.21	70.72	41.60

Pose flottante UNIQUEMENT 15mm  
 Pose collée 10mm et 15mm  
 Couche d'usure 4 à 6 mm  
 Micro Chanfrein GO2  
 Ok sol chauffant si pose collée  
 Ok salle de bain si collée sauf  
 huilé Garantie : 30 ans



### Collection CLASSIC

Parquet bambou massif 3 plis croisés

Description	Finition	Référence	Dimensions	mz/boîte	m <sup>2</sup> /palette	- de 80 m <sup>2</sup>
Horizontal Caramel Tradition	verni	F15HCC150	15 x 150 x 1920	2.31	113.19	57.00
Horizontal Naturel Tradition	verni	F15HCN150	15 x 150 x 1920	2.31	113.19	57.00
Horizontal Caramel Tradition	Huilé*	F15HOC150	15 x 150 x 1920	2.31	113.19	57.00

Pose flottante ou collée  
 Couche d'usure 5 mm  
 Micro Chanfrein GO2  
 Ok sol chauffant si pose  
 collée Ok salle de bain si pose  
 collée, sauf huilé Garantie : 30  
 ans  
 \* Huile Woca



## Parquets Vinyle aspect bambou

### Collection

Parquet vinyle en 2.5 et 5.5mm

### BAMBOOFLEX

Système click, classe usage 33

Description	Vertical Grey	vertical Brown	Vertical Caramel	Horizontal caramel	Dimensions	mz/boîte	m <sup>2</sup> /palette	- de 80 m <sup>2</sup>
Vinyle 2.5 mm	V2.5VG05G	V2.5VB05G	V2.5VC05G	V2.5HC05G	2.5x192x1230	4,25	233.75	17.55
Vinyle clic 5.5 mm	V5.5VG05C	V5.5VB05C	V5.5VC05C	V5.5HC05C	5.5X181X1220	3,09	123.64	30.55

Pose flottante ou collée  
 Ok sol chauffant et salle de bain



## Collection CLICK

Bambou massif monocouche + sous-couche en liège 2 mm - Système Uniclic®

Description	Finition	Référence	Dimensions	m <sup>2</sup> /boîte	m <sup>2</sup> /palette	- de 80 m <sup>2</sup>	
BamWood® Caramel Click+liège	Verni	F12BCCL125	10+2x125x915	0.91	72.80	48.10	Pose flottante ou collée Micro Chanfrein GO4 Ok sol chauffant si collé Garantie : 30 ans Pas pour salle de bain



## Collection CLASSIC

Parquet massif 3 plis croisés - Lames longues

Description	Finition	Référence	Dimensions	m <sup>2</sup> /boîte	m <sup>2</sup> /palette	- de 80 m <sup>2</sup>	
BamWood Caramel Tradition	verni	F14BCC142	14 x 142 x 1850	2.1	105.00	59.80	Pose flottante ou collée Couche d'usure 5 mm Micro Chanfrein GO2 Ok sol chauffant si pose collée
BamWood Naturel Tradition	verni	F14BCN142	14 x 142 x 1850	2.1	105.00	59.80	Ok salle de bain si collée sauf huilé Garantie : 30 ans
BamWood Caramel Tradition	Huilé*	F14BOC142	14 x 142 x 1850	2.1	105.00	59.80	* Huile Woca



**Extra dense, BamWood® est plus résistant que tous les autres bois. Composé de bambou compressé à haute pression, il a une densité exceptionnelle de 1.1kg/m<sup>3</sup> et une dureté Brinell de 8,3. Il est parfaitement adapté aux lieux où le passage est intensif.**

## Accessoires de finition VERTICAL

## Accessoires VERTICAL vernis

Description	Réf. CAMEL	Réf. NATUREL	Dimensions	- de 12 pièces
Plinthe haute / Nez de marche	AWB15VCC88	AWB15VCN88	15x88x1860	20.15 €
Plinthe basse	AWB15VCC50		15x50x1860	20.15 €
¼ de rond	AQR15VCC15	AQR15VCN15*	15x15x1860	14.95 €
Nez de marche rond	ASN15VCC92*	ASN15VCN92*	15x92x1860	29.25 €
Réducteur 15	ARE15VCC56	ARE15VCN56*	15x56x1860	23.40 €
Entre-porte	ATM15VCC50	ATM15VCN50*	15x50x1860	23.40 €

\*-25% jusqu'à épuisement stock

## Accessoires VERTICAL huilé

Description	Réf. CAMEL	Dimensions	- de 12 pièces
Plinthe haute / Nez de marche	AWB15VOC88	15x88x1860	20.15 €
Réducteur 15	ARE15VOC56*	15x56x1860	23.40 €
Entre-porte	ATM15VOC50*	15x50x1860	23.40 €

\*-25% jusqu'à épuisement stock

## Accessoires de finition HORIZONTAL

## Accessoires HORIZONTAL vernis

Description	Réf. CAMEL	Réf. NATUREL	Dimensions	- de 12 pièces
Plinthe haute / Nez de marche	AWB15HCC88	AWB15HCN88	15x88x1860	20.15 €
Plinthe basse	AWB15HCC50		15x50x1860	20.15 €
¼ de rond	AQR15VCC15	AQR15VCN15*	15x15x1860	14.95 €
Nez de marche rond	ASN15HCC92*		15x92x1860	29.25 €
Réducteur 15	ARE15HCC56	ARE15HCN56*	15x56x1860	23.40 €
Entre-porte	ATM15HCC50	ATM15HCN50*	15x50x1860	23.40 €

\*-25% jusqu'à épuisement stock

## Accessoires HORIZONTAL huilé

Description	Réf. CAMEL	Dimensions	- de 12 pièces
Plinthe haute / Nez de marche	AWB15HOC88*	15x88x1860	20.15 €
Réducteur 15	ARE15HOC56*	15x56x1860	23.40 €
Entre-porte	ATM15HOC50*	15x50x1860	23.40 €

\*-25% jusqu'à épuisement stock

Accessoires BAMWOOD® vernis

Description	Réf. CAMEL	Réf. NATUREL	Dimensions	- de 12 pièces
Plinthe haute / Nez de marche	AWB14BCC88	AWB14BCN88	14x88x1860	20.15 €
Plinthe basse	AWB15BCC50		15x50x1860	20.15 €
¼ de rond	AQR15BCC15	AQR15BCN15*	15x15x1860	14.95 €
Nez de marche rond	ASN14BCC92*	ASN14BCN92*	14x92x1860	29.25 €
Réducteur 15	ARE14BCC56	ARE14BCN56*	14x56x1860	23.40 €
Entre-porte	ATM14BCC50	ATM14BCN50*	14x50x1860	23.40 €

\*-25% jusqu'à épuisement stock

Accessoires BAMWOOD® huilé

Description	Réf. CAMEL	Dimensions	- de 12 pièces
Plinthe haute / Nez de marche	AWB14BOC88	14x88x1860	20.15 €
Entre-porte	ATM14BOC50*	14x50x1860	22.75 €

\*-25% jusqu'à épuisement stock

COLLES

Colle MAPEI

Description	Référence	Packaging	- De 140 kg
Colle polymère mono composante Ultrabond eco S948	S948	Seau de 2 x 7 kg	5.59 € / kg
Colle polymère mono composante Ultrabond eco S955	S955	Seau de 2 x 7 kg	6.69 € / kg

Sous Couche

Description	Référence	Packaging	Avec cde parquet*
Sous-couche Mapei 2mm	Mapesonic	Rouleau de 20 m	4.87 € / m

Entretien & finition - parquets VERNIS

☞ Si commande sans parquet, le prix réel du transport sera facturé en plus.