



CATALOGUE 2025-2026

ootouch[®]
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

Depuis plus de
20 ans, nous innovons
pour repenser les revêtements
de sols et rendre les matériaux plus
durables. **OOTouch** est pionnier dans
la recherche de solutions alternatives
partageant les qualités du bois tout en
luttant contre la déforestation. Grâce à
l'utilisation du bambou et de ses propri-
étés extraordinaires, notre gamme de
produits contribue à la préservation des
éco-systèmes si importants pour la
santé de notre planète. **En chois-
sant des matériaux responsables,
vous participez au monde
de demain.**

ootouch[®]
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

SAVE THE PLANET, THINK OTOUCH®



UNE MATIÈRE PREMIÈRE NATURELLEMENT ÉCOLOGIQUE

- Le bambou atteint sa maturité en **5 ans**.
- Repousse de lui-même en **100 jours** après la récolte, ce qui empêche la déforestation.
- Absorbe le CO² en moyenne **30x plus vite que le bois**.



PEU ÉNERGIVORE

- La production du bambou consomme **2,7x moins** d'électricité que le chêne¹.
- La croissance de 1m² de bambou ne consomme que **15L d'eau**.
- En comparaison un bain consomme de 130L à 150L en moyenne.

1 bain = 10 m² de parquet !



UNE PRODUCTION ZÉRO DÉCHETS

- La majorité de la canne de bambou est valorisée pour fabriquer nos produits.
- Les résidus sont **recyclés par nos usines** et utilisés comme source d'énergie.
- Coloration **100% naturelle**.



UN TRANSPORT PEU POLLUANT

- Le bambou est produit en Asie: il faut donc l'acheminer.
- Le transport en bateau est un des moyens de **transport le moins polluant** en termes d'émission de gaz à effet de serre².
- À titre de comparaison, le transport de 1m² de bambou entre la Chine et l'Europe.
= seulement 1,2 km en voiture !

1. Source: Sciences et Avenir

2. Source: climact.com et ADEME

cotouch[®]
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

© Decotrap - Studiovision

Intemporel Bamwood Caramel

TABLE DES MATIÈRES

01

Bamboø
Touch®
by ootouch

PARQUETS MASSIFS
ET SEMI MASSIFS

> Page 06

02

Ecoø
Touch®
by ootouch

REVÊTEMENTS
DE SOL AVEC
UNE COUCHE
NATURELLE

> Page 18

03

Deckø
Touch®
by ootouch

TERRASSES
MASSIVES
NATURELLES
[BAMBOU]
OU COMPOSITE
RECYCLÉ

> Page 24

04

Panø
Touch®
by ootouch

PANNEAUX
MULTIPLIS
MASSIFS

> Page 38

**Bamboo
Touch**[®]
by ootouch

01

PARQUETS MASSIFS
ET SEMI MASSIFS
NATURELS



Intemporel Bamwood Caramel

PARQUETS DÉCO-RESPONSABLES DE HAUTE QUALITÉ.

- 01** | Produits naturels dont l'empreinte carbone est négative grâce à l'utilisation du bambou qui arrive à maturité **10 fois plus vite** que le bois traditionnel et repousse de lui-même en **100 jours** après la coupe. Ils garantissent **une gestion durable des forêts** et luttent **contre la déforestation**.
- 02** | Une **dureté largement supérieure** au bois traditionnel. Nos références en massif proposent jusqu'à **5mm de couche d'usure**. Nous proposons des accessoires de finition et escaliers de même qualité avec une même facilité de pose.
- 03** | **Grande stabilité** et **compatible** avec différents types de chauffage* et de pose. Convient pour **l'ensemble de la maison**, en ce compris les **pièces d'eau**. Particulièrement recommandé pour les lieux à haute fréquentation.
- 04** | Une **garantie de 30 ans***, assortie de certificats **qualité, incendie** et de **respect de l'environnement**.
- 05** | Faire le choix d'un **produit écologique** ne devrait pas se faire au détriment d'un budget équilibré. C'est pourquoi tous nos produits ont un **prix compétitif**.



*voir conditions et fiches techniques

STYLE CLASSIC Vertical

BambooTouch
by ootouch


Grâce à son assemblage de fines lamelles disposées à la verticale, ce parquet révèle un motif **régulier et élégant**. Son rendu est à la fois moderne et chaleureux — idéal pour les intérieurs au design **soigné et épuré**. La gamme Vertical n'est pas qu'une affaire de style : sa densité naturelle et sa structure renforcée lui confèrent une excellente **résistance à l'usure** et aux impacts. De plus, grâce à sa finition vernie, elle est **facile d'entretien**.

Disponible en massif ou multiplis, cette gamme est proposée en 4 couleurs (100% naturelles).



DIMENSIONS / STRUCTURE / FINITION	CHAMPAGNE	GOLD	CARAMEL	NATUREL
12 x 96 x 960 / Massif / Vernis	F12VCCH96	F12VCG96 ②	F12VCC96 ①	/
14/4 x 190 x 2200 / Multiplis / Vernis	F15VCCH190 ④	F15VCG190	F15VCC190	/
15 x 150 x 1940 / Massif / 3 Plis / Vernis	/	/	/	F15VCN150 ③

ACCESSOIRES DE POSE - VERTICAL	CHAMPAGNE	GOLD	CARAMEL	NATUREL
Plinthe basse / Vernis	AWB15VCCH50	AWB15VCG50	AWB15VCC50	/
Plinthe haute / Nez de marche / Vernis	/	AWB15VCG88	AWB15VCC88	AWB15VCN88
¼ de rond / Vernis	/	AQR15VCG15	AQR15VCC15	AQR15VCN15
1200 x 500 x 16/24 Panneau pour marche et contre-marche	/	/	PST15VC500	/



Visualisez en 3D
nos parquets dans votre intérieur



FINITION : LA TOUCHE FINALE ESSENTIELLE

Pour un **résultat parfaitement harmonieux**, notre gamme d'accessoires complète chaque projet avec élégance et fonctionnalité. Pensés pour s'intégrer naturellement à nos parquets, ces éléments assurent une finition soignée, une **transition fluide** entre les surfaces et une **protection durable**. Qu'il s'agisse de souligner les lignes, d'**habiller les angles** ou d'harmoniser les marches, nos accessoires conjuguent esthétique et résistance.

ACCESSOIRES POUR UNE POSE AU SOL

PLINTHE BASSE

Finition discrète en bas des murs, la plinthe basse protège contre les chocs et les salissures tout en assurant une transition élégante entre sol et mur.



PLINTHE HAUTE/NEZ DE MARCHÉ

Similaire à la plinthe basse sauf qu'elle possède une rainure au dos qui permet aussi de l'utiliser comme nez de marche.




QUART DE ROND

Moulure arrondie utilisée en angle pour couvrir les joints entre le sol et un mur ou un meuble, le quart de rond assure une transition douce et un rendu discret.



REVÊTEMENTS ESCALIERS

Panneaux permettant de recouvrir vos escaliers. Chaque panneau comprend la marche et la contre-marche.



LE SAVIEZ-VOUS?

En intégrant du bambou dans vos projets, vous améliorez vos scores BREEAM & LEED. Un atout clé pour valoriser vos opérations et accéder plus facilement aux financements durables.

Intemporel Bamwood Caramel



STYLE CLASSIC Horizontal

BamboTouch
by ootouch

Avec ses larges veines apparentes et son look authentique, notre style Horizontal séduit par sa chaleur et sa simplicité. C'est le choix idéal pour ceux qui veulent allier **style, durabilité et budget maîtrisé**. L'Horizontal met en valeur les **fibres larges** du bambou, offrant un aspect visuel plus **organique et vivant**. Il apporte instantanément une atmosphère apaisante et confortable à vos pièces. C'est également le plus **abordable** de notre assortiment. Le compromis parfait entre design et accessibilité.

Disponible en massif ou multiplis, cette gamme est déclinée en 2 couleurs (100% naturelles).



DIMENSIONS / STRUCTURE / FINITION	CARAMEL	NATUREL
10 x 96 x 980 / Massif / 2 Plis / Vernis	F10HCC96 ①	/
15 x 130 x 1020 / Massif / 3 Plis / Vernis	F15HCC130 ②	/
15 x 150 x 1940 / Massif / 3 Plis / Vernis	/	F15HCN150 ③

ACCESSOIRES DE POSE HORIZONTAL	CARAMEL	NATUREL
Plinthe basse / Vernis	AWB15HCC50	/
Plinthe haute / Nez de marche / Vernis	AWB15HCC88	AWB15HCN88
¼ de rond / Vernis	AQR15VCC15	AQR15VCN15



Visualisez en 3D
nos parquets dans votre intérieur



FINITION : LA TOUCHE FINALE ESSENTIELLE

Pour un **résultat parfaitement harmonieux**, notre gamme d'accessoires complète chaque projet avec élégance et fonctionnalité. Pensés pour s'intégrer naturellement à nos parquets, ces éléments assurent une finition soignée, une **transition fluide** entre les surfaces et une **protection durable**. Qu'il s'agisse de souligner les lignes, d'**habiller les angles** ou d'harmoniser les marches, nos accessoires conjuguent esthétique et résistance.

ACCESSOIRES POUR UNE POSE AU SOL

PLINTHE BASSE

Finition discrète en bas des murs, la plinthe basse protège contre les chocs et les salissures tout en assurant une transition élégante entre sol et mur.



PLINTHE HAUTE/ NEZ DE MARCHÉ

Similaire à la plinthe basse sauf qu'elle possède une rainure au dos qui permet aussi de l'utiliser comme nez de marche.



QUART DE ROND

Moulure arrondie utilisée en angle pour couvrir les joints entre le sol et un mur ou un meuble, le quart de rond assure une transition douce et un rendu discret.



LE SAVIEZ-VOUS?

Le bambou est un vrai champion de la croissance : il peut pousser jusqu'à 1 mètre par jour. Il se renouvelle naturellement très vite, ce qui en fait un choix malin, écolo et ultra-durable pour vos revêtements de sol.



Classic
Vertical Naturel

STYLE Intemporel Bamwood

BambooTouch
by ootouch


Offrez à vos intérieurs une touche naturelle, raffinée et durable avec notre gamme Intemporel Bamwood. Outre son **style unique qui s'inspire du bois**, cette gamme est **exceptionnellement dure et résistante** (jusqu'à 2x plus que le chêne), ce qui lui garantit une longévité sans pareil. Il convient aussi bien aux pièces à vivre qu'aux espaces à fort passage. Cette gamme est le fruit de plusieurs années d'innovation afin de vous offrir des produits stables et qualitatifs, toujours en garantissant un **impact écologique minime et un budget raisonnable**.

Nos parquets Intemporel Bamwood se déclinent en plusieurs dimensions et 5 couleurs (100% naturelles) afin de s'adapter à tous les types d'intérieurs.



DIMENSIONS / STRUCTURE / FINITION	CHAMPAGNE	GOLD	CAMEL	CARAMEL	NAIROBI
10 x 130 x 915 / Massif / Vernis	F10BCCH130	F10BCG130 ②	F10BCC130	F10BCC130	/
10 x 130 x 915 / Massif / Huilé	F10BOCH130	/	/	F10BOC130	/
10 x 122 x 610 / Bâton rompu / Huilé	F10BOCHBR122	/	/	/	/
10 x 95 x 855 / Bâton rompu / Huilé	/	/	/	F10BOCBR95 ①	/
12 x 142 x 1850 / Massif / Vernis	F12BCCH142	F12BCG142	F12BCCA142 ③	F12BCC142	F12BCNA142
12 x 142 x 1850 / Massif / Huilé	F12BOCH142	/	/	F12BOC142	/
14/3 x 190 x 1850 / Multiplis / Vernis	F14BMCCH190 ④	F14BMCG190	F14BMCCA190	F14BMCC190	/
14/3 x 190 x 1850 / Multiplis / Huilé	F14BMOCH190	/	/	F14BMOC190	/

ACCESSOIRES DE POSE	CHAMPAGNE	GOLD	CAMEL	CARAMEL	NAIROBI
Plinthe basse / Vernis	/	/	/	AWB14BCC50	/
Plinthe haute / Nez de marche / vernis	AWB14BCCH70	AWB14BCG70	AWB14BCCA70	AWB14BCC88	AWB14BCNA80
Plinthe haute / Nez de marche / Huilé	AWB14BOCH70	/	/	AWB14BOC88	/
¼ de rond / Vernis	AQR15BCCH15	AQR15BCG15	/	AQR15BCC15	/
1200 x 500 x 16/24 Panneau pour marche et contre-marche	PST15BCH500	PST15BCH500	PST15BCH500	PST15BC500	/



FINITION : LA TOUCHE FINALE ESSENTIELLE

Pour un **résultat parfaitement harmonieux**, notre gamme d'accessoires complète chaque projet avec élégance et fonctionnalité. Pensés pour s'intégrer naturellement à nos parquets, ces éléments assurent une finition soignée, une **transition fluide** entre les surfaces et une **protection durable**. Qu'il s'agisse de souligner les lignes, d'**habiller les angles** ou d'harmoniser les marches, nos accessoires conjuguent esthétique et résistance.

ACCESSOIRES POUR UNE POSE AU SOL

PLINTHE BASSE

Finition discrète en bas des murs, la plinthe basse protège contre les chocs et les salissures tout en assurant une transition élégante entre sol et mur.



PLINTHE HAUTE/NEZ DE MARCHÉ

Similaire à la plinthe basse sauf qu'elle possède une rainure au dos qui permet aussi de l'utiliser comme nez de marche.




QUART DE ROND

Moulure arrondie utilisée en angle pour couvrir les joints entre le sol et un mur ou un meuble, le quart de rond assure une transition douce et un rendu discret.



REVÊTEMENTS ESCALIERS

Panneaux permettant de recouvrir vos escaliers. Chaque panneau comprend la marche et la contre-marche.



LE SAVIEZ-VOUS?

Fini les traces de talons aiguilles !

Très dense, la gamme Intemporel Bamwood offre une résistance aux poinçonnements et chocs du quotidien deux fois plus élevée que le chêne.



Intemporel Bamwood
Champagne

Intemporel
Bamwood
Caramel

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE POSE POUR PARQUETS HUILÉ - WOCA	UTILISATION	RÉFÉRENCE	PACKAGING
Huile Cire Swift Naturel Mat (+/- 42 à 62 m ²)	Finition	ET4HW-SNM-2	2,5 L
Spray Mop	Entretien	EW599800	1 pc
Savon naturel spray	Entretien	ET21S	750 ml
Savon naturel (± 800 à 1000m ²)	Entretien	ET212	2,5 L
Savon naturel blanc (±320 à 400m ²)	Entretien	ET221	1 L
Nettoyant intensif spray	Entretien	ET29S	750 ml
Nettoyant intensif (± 200 à 300m ²)	Entretien	ET291	1 L

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE POSE POUR PARQUETS VERNIS - BONA	UTILISATION	RÉFÉRENCE	PACKAGING
Parkett Cleaner	Entretien	TWM760013001	1 L
Polish Mat (± 50m ²)	Entretien	TWP500313001	1 L
Bona Spray Mop set (balai+cartouche +pad)	Entretien	TCA201010002	1 pc
Bona Cartouche rechargeable	Entretien	TWM760341012	0,85 L
Gapmaster Mastic Pin (Intemporel Champagne - Classic Gold)	Finition	TAF4411311100	310 ml
Gapmaster Mastic Erable (Classic Champagne - Classic Naturel)	Finition	TAF4411311400	310 ml
Gapmaster Mastic Hêtre clair (Intemporel Bamwood Camel)	Finition	TAF4411311500	310 ml
Gapmaster Mastic Chêne clair (Intemporel Bamwood Gold - Classic Caramel)	Finition	TAF4411311600	310 ml
Gapmaster Mastic Noyer (Intemporel Bamwood Caramel)	Finition	TAF4411312100	310 ml

PARQUETS HUILÉS

ENTRETIEN COURANT : dépoussiérage régulier avec le Spray Mop, nettoyage fréquent avec une serpillière humide bien essorée et un savon spécial pour parquet huilé.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE : application d'une huile d'entretien WOCA 1 à 2 fois/an, surtout dans les zones de passage.

CONSEIL : l'application après pose de l'Huile Cire va faciliter l'entretien et rendre votre parquet filmogène (voir notice d'utilisation)

PARQUETS VERNIS

ENTRETIEN COURANT : dépoussiérage fréquent avec le Spray Mop, nettoyage fréquent avec une serpillière humide bien essorée et le savon Bona Parkett Cleaner.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE : application ponctuelle d'un polish protecteur.

RÉNOVATION : en cas d'usure importante, ponçage et revernissage complet de la lame.

N'OUBLIEZ PAS...

LE BÂTON ROMPU

Ce motif emblématique, inspiré des plus belles demeures classiques, donne du caractère et une profondeur unique à chaque pièce. L'expertise nécessaire à la pose en bâton rompu en a fait une référence exclusive et réservée aux intérieurs de premier ordre. Autrefois l'attribut des bois nobles, notre gamme BambooTouch® propose désormais cette pose, alliée aux avantages du Bambou. Et le plus surprenant ? Ce raffinement reste étonnamment accessible. Offrez à vos intérieurs le prestige du haut de gamme sans compromis sur le budget.

PARQUET HUILÉ OU VERNIS ?

Le choix entre un parquet huilé et un parquet verni dépend principalement de l'ambiance que vous souhaitez créer, mais aussi des avantages pratiques.

Un parquet huilé offre une finition naturelle, idéale si vous recherchez un rendu plus mat et une sensation de chaleur. De plus, l'entretien est simple : il suffit de nourrir régulièrement le parquet avec de l'huile pour garder son éclat et sa durabilité.

Un parquet verni, en revanche, crée une couche de protection superficielle qui rend le bambou plus résistant aux taches et à l'humidité. La finition vernie a tendance à donner un aspect plus satiné.

LA DURABILITÉ DE NOS PARQUETS

Nos parquets sont conçus pour durer. Grâce à leur épaisseur pleine, ils peuvent être poncés plusieurs fois au fil des décennies, prolongeant ainsi leur durée de vie tout en retrouvant leur éclat d'origine à chaque rénovation. Un choix durable, à la fois esthétique et rentable.

« POUR TOUS VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS, NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT UNE GAMME DE TERRASSE ET LAMBOURDES (> PAGE 24) ... ET POUR RÉALISER VOS INTÉRIEURS SUR MESURE, NOTRE GAMME DE PANNEAUX VOUS ATTEND À LA PAGE 38.



Intemporel Bamwood
Champagne
Bâton rompu

Bamboo Touch[®]

by ootouch



Classic Vertical Caramel



Visualisez en 3D
nos parquets dans
votre intérieur

Intemporel Bamwood Champagne

**Eco∞
Touch®**
by ootouch

02

REJETÉMENTS DE SOL
AVEC UNE COUCHE
NATURELLE



Intemporel Bamwood Champagne

REVÊTEMENTS DE SOL ÉCONOMIQUES ET DÉCO-RESPONSABLES.

- 01** | Couche naturelle dont l'empreinte carbone est négative grâce à l'utilisation du bambou qui arrive à maturité **10 fois plus vite** que le bois traditionnel et repousse de lui-même en **100 jours** après la coupe. Ils garantissent **une gestion durable des forêts** et luttent **contre la déforestation**.
- 02** | Un système de pose **simplissime**, pensé pour les professionnels et les bricoleurs. Il est **économique** car il n'utilise **pas de colle** et possède une **sous-couche acoustique** intégrée.
- 03** | Une couche (avec une sous-couche incorporée et une protection acoustique) de 6mm en matériaux composites recyclés ayant **une grande stabilité**. Extrêmement **résistant à l'humidité ambiante**, ce qui en fait un produit **idéal pour les pièces d'eau**.
- 04** | **Idéal pour la rénovation** de toutes les pièces de la maison grâce à sa **faible épaisseur (7mm)** et sa **compatibilité** avec les différents types de chauffages* et d'environnement.
- 05** | **Un prix attractif associé** à une garantie de **15 ans*** et des certificats de **qualité, d'incendie** et de **respect de l'environnement**.



*voir conditions et fiches techniques

STYLE Intemporel Bamwood et Classic


EcoTouch[®]
by ootouch

Conçue pour répondre aux impératifs des chantiers rapides et des **rénovations** exigeantes, notre gamme de revêtements de sol composite intègre directement une sous-couche acoustique haute densité et une couche d'usure en véritable bambou naturel. Cette configuration "**tout-en-un**" réduit les étapes de pose.

Avec seulement **7 mm d'épaisseur totale**, le système s'adapte parfaitement aux projets de rénovation. Le jeu sous portes est restreint et il n'est pas toujours nécessaire de rogner sur les seuils existants. Les lames se clipsent sans colle grâce à un profil à double verrouillage, garantissant une installation propre, rapide et réversible. La surface naturelle offre la **chaleur visuelle d'un parquet haut de gamme** tout en **résistant aux rayures, aux taches et aux UV**. Résultat : un sol durable, acoustiquement performant et **immédiatement praticable**.

Disponible en style Intemporel Bamwood ou Classic Vertical et proposé en 4 couleurs (100% naturelles).

- 1. Sous-couche acoustique
- 2. Sous-couche SPC
- 3. Couche naturelle
- 4. Couche de finition vernie



INTEMPOREL BAMWOOD



DIMENSIONS	CHAMPAGNE	GOLD	CAMEL	CARAMEL
7/1 x 130 x 920 / Vernis	F7SBCCH130	F7SBCG130	F7SBCCA130	F7SBCC130

ACCESSOIRES DE POSE	CHAMPAGNE	GOLD	CAMEL	CARAMEL
Plinthe basse / Vernis	/	/	/	AWB14BCC50
Plinthe haute / Nez de marche / Vernis	AWB14BCCH70	AWB14BCG70	AWB14BCCA70	AWB14BCC88
¼ de rond / Vernis	AQR15BCCH15	AQR15BCG15	/	AQR15BCC15
1200 x 500 x 16/24 Panneau pour marche et contre-marche	PST15BCH500	PST15BCH500	PST15BCH500	PST15BC500

CLASSIC VERTICAL



DIMENSIONS	CARAMEL
7/1 x 128 x 960 / Vernis	F7SVCC128

ACCESSOIRES DE POSE	CARAMEL
Plinthe basse / Vernis	AWB15VCC50
Plinthe haute / Nez de marche / Vernis	AWB15VCC88
¼ de rond / Vernis	AQR15VCC15
1200 x 500 x 16/24 Panneau pour marche et contre-marche	PST15VC500

FINITION : LA TOUCHE FINALE ESSENTIELLE

Pour un **résultat parfaitement harmonieux**, notre gamme d'accessoires complète chaque projet avec élégance et fonctionnalité. Pensés pour s'intégrer naturellement à nos parquets, ces éléments assurent une finition soignée, une **transition fluide** entre les surfaces et une **protection durable**. Qu'il s'agisse de souligner les lignes, d'**habiller les angles** ou d'harmoniser les marches, nos accessoires conjuguent esthétique et résistance.

ACCESSOIRES POUR UNE POSE AU SOL

PLINTHE BASSE

Finition discrète en bas des murs, la plinthe basse protège contre les chocs et les salissures tout en assurant une transition élégante entre sol et mur.



PLINTHE HAUTE

Similaire à la plinthe basse sauf qu'elle est de dimensions plus hautes.




QUART DE ROND

Moulure arrondie utilisée en angle pour couvrir les joints entre le sol et un mur ou un meuble, le quart de rond assure une transition douce et un rendu discret.



REVÊTEMENTS ESCALIERS

Panneaux permettant de recouvrir vos escaliers. Chaque panneau comprend la marche et la contre-marche.



LE SAVIEZ-VOUS?

Prenez soin de votre revêtement en bambou en entretenant régulièrement son vernis avec un chiffon doux et un nettoyant adapté. Ainsi, il conservera toute sa beauté et sa résistance au fil du temps.

Découvrez tous nos produits d'entretien page 14.

Classic
Vertical
Caramel

Eco∞ Touch®

by ootouch



Intemporel Bamwood Caramel



Visualisez en 3D
nos parquets dans
votre intérieur



Intemporel Bamwood Gold

Deckoo Touch[®]

by ootouch

03

TERRASSES MASSIVES
NATURELLES [BAMBOU]
OU COMPOSITE
RECYCLÉ



L'ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE AUX TERRASSES EN BOIS.

- 01** | Produits recyclés ou naturels dont l'empreinte carbone est négative grâce à l'utilisation du bambou qui arrive à maturité **10 fois plus vite** que le bois traditionnel et repousse de lui-même en **100 jours** après la coupe. Ils garantissent **une gestion durable des forêts** et luttent **contre la déforestation**.
- 02** | Imputrescibles et **hautement résistants** grâce à une durabilité de **classe 1**, similaires aux bois exotiques haut de gamme dont ils partagent également l'esthétique.
- 03** | **Facile d'entretien**, surtout avec notre gamme en composite recyclé qui demande **très peu de maintenance**.
- 04** | **Compatibles avec tout types de poses**. Existe aussi avec un système de pose **invisible et breveté**, jusqu'à **5 fois plus rapide** que les fixations traditionnelles.
- 05** | Un prix bien en dessous de la concurrence, associé à une **garantie de 25 ans*** et **certificats de qualité, d'incendie** et de **respect de l'environnement**.





*voir conditions et fiches techniques

Le bambou **naturel densifié** constitue aujourd'hui l'une des meilleures alternatives aux bois exotiques pour les aménagements extérieurs. Sa dureté élevée, sa stabilité dimensionnelle et sa durabilité classée 1 offrent une terrasse **capable de résister durablement aux chocs, aux variations climatiques et à l'humidité**, tout en conservant un aspect **élégant** sans compromis esthétique. Son veinage fin se patine avec le temps, du brun chaleureux à un gris nacré contemporain, selon l'entretien appliqué. Proposé avec un profil rainuré–languette et accessoires adaptés, notre gamme garantit une **pose rapide, précise** et conforme aux exigences des prescripteurs et des maîtres d'ouvrage à la recherche d'une solution haut de gamme, performante et responsable.

Cette gamme est proposée en 2 couleurs (100% naturelles).



DIMENSIONS	ESPRESSO 1 FACE (lisse)	ESPRESSO DOUBLE FACES (lisse et rainuré peigne large)
18 x 140 x 1850	D18BES140.185.S ②	/
20 x 140 x 1850	/	D20BES140.185 ③
20 x 180 x 1850	/	D20BES180.185 ④
20 x 140 x 2200	/	/
20 x 180 x 2200	/	/
20 x 140 x 1860 (iDecking)	D20BIES140.186 ①	/



DIMENSIONS	CEYLON 1 FACE (lisse)	CEYLON DOUBLE FACES (lisse et rainuré peigne large)
18 x 140 x 1850	D18BCE140.185.S ②	/
20 x 140 x 1850	/	/
20 x 180 x 1850	/	/
20 x 140 x 2200	/	D20BCE140.220 ③
20 x 180 x 2200	/	D20BCE180.220 ④
20 x 140 x 1860 (iDecking)	D20BICE140.186 ①	/

ACCESSOIRES DE POSE POUR TERRASSES NATURELLES MASSIVES (BAMBOU)	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
Clip de fixation (pas de vis)	/	DCLIPM
Clip de départ (pas de vis)	/	DCLIPST
Clip de fin (pas de vis)	/	DCLIPEND
Lambourde Ceylon - huilé	40 x 40 x 2200	D40LAM40.220
Lambourde Ceylon - brut	40 x 40 x 2500	D40LAM40.250
Lambourde Ceylon - brut	40 x 40 x 2900	D40LAM40.290
Vis inox avec préforage	4 x 25	DVPF4.25
Vis inox auto perforante	4 x 35	DVAF4.35
PLOT / R1	30-55 mm	DPLR1.3055
PLOT / R2	55-90 mm	DPLR2.5590
PLOT / R3	90-160 mm	DPLR3.90160
PLOT / R4	160-230 mm	DPLR4.160230

ACCESSOIRES DE FINITION POUR TERRASSES NATURELLES MASSIVES (BAMBOU)	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
Profil de finition 18mm - Espresso (lisse)	18/30 x 140 x 1850	DPR18FINES
Profil de finition 18mm - Ceylon (lisse)	18/30 x 140 x 1850	DPR18FINCE
Profil de finition 20 mm - Espresso (lisse)	20/30 x 140 x 1850	DPR20FINES
Profil de finition 20 mm Ceylon (lisse)	20/30 x 140 x 2200	DPR20FINCE
Lame de finition 18mm - Espresso (lisse)	18 x 140 x 1850	D18BESF140.185
Lame de finition 18mm - Ceylon (lisse)	18x 140 x 1850	D18BCEF140.185
Lame de finition 20mm - Espresso (lisse ou rainuré double peigne)	20 x 140 x 1850	D20BESF140.185
Lame de finition 20mm - Ceylon (lisse ou rainuré double peigne)	20 x 140 x 2200	D20BCEF140.220

POUR POSER VOTRE TERRASSE DANS LES MEILLEURS CONDITIONS, VEILLENZ À BIEN CHOISIR VOS ACCESSOIRES.

CLIP DE FIXATION

Permet de fixer les lames à la structure sans vis apparentes. Assure un rendu propre et une pose régulière.

CLIP DE DÉPART

Clip métallique qui maintient la première lame de la terrasse, garantissant un alignement parfait dès le départ.

CLIP DE FIN

Clip conçu pour fixer la dernière lame en maintenant un rendu discret et soigné jusqu'à la dernière rangée.

VIS INOX SANS PRÉFORAGE

Vis inox à utiliser sans avoir à pré-percer la lambourde, ce qui permet une pose plus rapide

VIS INOX AVEC PRÉFORAGE

Vis inox à utiliser après avoir pré-percé la lambourde. Recommandées pour éviter toute fissuration sur certains matériaux plus denses.

PLOTS RÉGLABLES

Supports en plastique résistants, utilisés pour poser la terrasse sans dalle béton. Leur hauteur est ajustable, ce qui permet de compenser les irrégularités du sol et d'assurer une bonne mise à niveau.

PROFIL DE FINITION

Élément décoratif et protecteur qui habille les bords visibles de la terrasse ou des marches pour un rendu net.

LAME DE FINITION

Lame assortie à la terrasse, utilisée pour habiller les chants ou pour réaliser des contremarches. Finition esthétique et uniforme.

LAMBOURDES

Éléments porteurs installés sous les lames. Elles assurent la stabilité de la terrasse et favorisent une bonne ventilation.



Naturel Massif Ceylon

FIXATION INVISIBLE PAR CLIPS LATÉRAUX

Pour un rendu sans vis apparentes, les lames rainurées peuvent être posées à l'aide de clips spécifiques (inox). Ce système permet un démontage facile en cas de maintenance et assure un espacement régulier entre les lames. Il est important de respecter les espaces de dilatation et d'utiliser des clips adaptés à la densité du bambou.

CEYLON OU ESPRESSO: BIEN PLUS QU'UNE QUESTION DE COULEUR

Chez nous, la couleur n'est jamais laissée au hasard. Nos lames en bambou sont teintées naturellement, sans produits chimiques, grâce à un procédé de caramélisation des fibres.

La teinte résulte du temps de cuisson des fibres de bambou dans des fours spécialement conçus.

Plus la cuisson est longue, plus la couleur est intense... et plus la lame est pure. Ce processus élimine le sucre naturellement présent dans la canne de bambou, indispensable pour éviter tout risque de pourrissement.

C'est pourquoi notre gamme Espresso, plus sombre que la teinte Ceylon, présente une concentration moindre en résidus de sucres. Résultat : un risque réduit de moisissures et des besoins d'entretien diminués dans le temps.

Enfin, n'oublions pas le charme du temps : toutes nos lames en bambou développent au fil des années une patine grisâtre élégante. Grâce à sa teinte plus foncée, l'Espresso est particulièrement apprécié pour la beauté de son vieillissement naturel.

LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES

1. Respecter les entraxes recommandés (généralement 40 cm max pour les lames en bambou et 35 cm max. pour les lames en composite).
2. Prévoir une légère pente pour l'évacuation de l'eau.
3. Utiliser des plots pour poser les lambourdes, afin d'assurer une bonne ventilation.



POURQUOI CHOISIR
UNE TERRASSE EN
MASSIF NATUREL?

Naturel Massif Ceylon

TERRASSES AVEC IDECKING®

LA FIXATION INVISIBLE HAUT DE GAMME

Le système iDecking révolutionne la pose des terrasses grâce à une technologie brevetée de fixation invisible sans vis. Ce système permet de clipser les lames directement sur des lambourdes en aluminium associées à des clips brevetés, en garantissant un rendu esthétique parfait et une installation rapide. Nos lames sont spécialement profilées pour être compatibles avec ce système, sur notre gamme en massif naturel.

AVANTAGES

- + Esthétique haut de gamme
- + Gain de temps à la pose (jusqu'à 5 fois plus rapide que certaines poses traditionnelles)
- + Durabilité et fiabilité dans le temps grâce à la structure en aluminium
- + Remplacement facile des lames
- + Compatible uniquement avec les lames en Naturel Massif

POUR POSER VOTRE TERRASSE IDECKING DANS LES MEILLEURS CONDITIONS, VEILLENZ À BIEN CHOISIR VOS ACCESSOIRES.

LAMBOURDES EN ALUMINIUM IDECKING

Profilé porteur conçu spécifiquement pour le système iDecking. Léger, rigide et résistant à la corrosion, il assure une base stable et durable pour une pose parfaite des lames.

PROFIL DE FINITION

Élément assorti aux lames, utilisé pour habiller les bords de la terrasse et masquer les chants. Il complète le système iDecking avec une finition esthétique et professionnelle.

PLOTS RÉGLABLES

Supports en plastique résistants utilisés pour poser la terrasse sans dalle béton. Leur hauteur est ajustable, ce qui permet de compenser les irrégularités du sol et d'assurer une bonne mise à niveau.



Visionnez la simplicité de pose avec i-Decking

Naturel Massif Ceylon

NOS LAMBOURDES


Parce qu'une terrasse d'exception repose sur une **structure irréprochable**, nous avons sélectionné des lambourdes en **bambou, aluminium ou composite**, alliant précision technique, durabilité et esthétique. Élément structurel essentiel, **la lambourde** est le support horizontal sur lequel reposent les lames de terrasse. Son rôle est capital : elle garantit la stabilité, la planéité et la longévité de l'ouvrage.

Nos lambourdes en **bambou** sont garanties rectilignes jusqu'à 2,90 m, **assurant une structure stable et durable**. La tête rainurée-languetée du Ceylon 40x40x2200 permet un emboîtement rapide et précis, réduisant significativement le temps de mise en œuvre sur chantier.

Elles s'adaptent à tous les environnements et à toutes les contraintes de pose, que ce soit sur plots, sur dalle béton ou sur terrain naturel.

Pour un résultat optimal, nous recommandons un **entraxe rigoureux**, un **calage précis** et une **ventilation suffisante**, assurant la durabilité de l'ensemble et un confort d'usage durable.

	DIMENSIONS	REFERENCE
Lambourde composite	30 x 40 x 2200	D30LAC40
Lambourde Ceylon - brut	40 x 40 x 2500	D40LAM40.250
Lambourde Ceylon - brut	40 x 40 x 2900	D40LAM40.290
Lambourde Ceylon - huilé	40 x 40 x 2200	D40LAM40.220
Lambourde aluminium A (Sens identique aux lames)	20 x 60 x 2070	IDCL140207
Lambourde aluminium B (Sens perpendiculaire aux lames)	20 x 60 x 2070	IDCLF140207



Lambourde aluminium Type A (attaches incluses)




Le bambou séduit par sa noblesse naturelle et sa durabilité exceptionnelle. L'aluminium offre une légèreté et une résistance sans compromis, tandis que le composite conjugue modernité et imputrescibilité.

« DÉCOUVREZ DANS CE CATALOGUE DES SOLUTIONS HAUT DE GAMME, PENSÉES POUR SUBLIMER VOS ESPACES EXTÉRIEURS ET GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE VOS RÉALISATIONS. »


Composite recyclé (massif)

Conçues en composite massif issu du **recyclage de fibres de bambou et de polymères**, nos lames de terrasse allient l'esthétique chaleureuse d'un bois noble à la robustesse d'un matériau plein. Cette structure monolithique élimine tout risque de délaminage, assure une **stabilité dimensionnelle remarquable** et offre une résistance accrue aux taches, rayures, UV et agents biologiques. Certifiées pour leur faible empreinte carbone, elles valorisent des ressources réutilisées et s'inscrivent pleinement dans une démarche **d'économie circulaire**. Pré-rainurées pour pose sur clips invisibles ou vis, elles se mettent en œuvre **rapidement**, sans produit de finition, et répondent aux exigences des prescripteurs en quête d'une solution haut de gamme, durable et avec **très peu d'entretien**.


Cette gamme est proposée en 7 couleurs.



DIMENSIONS	OLD BROWN DOUBLE FACE (vieilli et rainuré double peigne)	OLD GREY DOUBLE FACE (vieilli et lisse)	SAND DOUBLE FACE (bois et lisse - new design)
20 x 140 x 2200	D20C2OB140 ③	D20C2OG140 ⑤	D20C3SA140 ①
20 x 140 x 2900	/	/	/



DIMENSIONS	OLD CHOCOLATE DOUBLE FACE (vieilli et lisse)	STONEWOOD DOUBLE FACE (brossé et vieilli)	DOPPIO ESPRESSO/CEYLON DOUBLE FACE (lisse)
20 x 140 x 2200	D20COC140 ⑥	D20CSW140 ④	/
20 x 140 x 2900	/	/	D20CDO140 ②



ACCESSOIRES DE POSE POUR TERRASSES COMPOSITE RECYCLÉES (MASSIF)	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
Clip de fixation (pas de vis)	/	DCLIPC
Clip de départ (pas de vis)	/	DCLIPST
Clip de fin (pas de vis)	/	DCLIPEND
Clip de blocage	/	DCLIPBLOC
Lambourde composite	30 x 40 x 2200	D30LAC40
Vis inox avec préforage	4 x 25 mm	DVPF4.25
Vis inox auto perforante	4 x 35 mm	DVAF4.35
PLOT / R1	30-55 mm	DPLR1.3055
PLOT / R2	55-90 mm	DPLR2.5590
PLOT / R3	90-160 mm	DPLR3.90160
PLOT / R4	160-230 mm	DPLR4.160230

LAMES DE FINITION POUR TERRASSES COMPOSITE RECYCLÉES (MASSIF)	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
Old Brown (vieilli et rainuré)	10 x 120 x 2200	D10C2OB120
Old Grey (vieilli et lisse)	10 x 120 x 2200	D10C2OG120
Sand (bois et lisse- New Design)	10 x 120 x 2200	D10C3SA120
Old Chocolate (vieilli et lisse)	10 x 120 x 2200	D10COC120
Stonewood (vieilli et brossé)	10 x 120 x 2200	D10CSW120
Doppio - Ceylon (lisse)	10 x 120 x 2900	D10CDO120
Doppio - Espresso (lisse)	10 x 120 x 2900	D10CDOE120

POUR POSER VOTRE TERRASSE DANS LES MEILLEURS CONDITIONS, VEILLENZ À BIEN CHOISIR VOS ACCESSOIRES.

CLIP DE FIXATION

Permet de fixer les lames à la structure sans vis apparentes. Assure un rendu propre et une pose régulière.

CLIP DE DÉPART

Clip métallique qui maintient la première lame de la terrasse, garantissant un alignement parfait dès le départ.

CLIP DE BLOCAGE

Permet de fixer solidement la lambourde et la lame afin d'éviter tout glissement lors des cycles de dilatations/contractions.

VIS INOX SANS PRÉFORAGE

Vis inox à utiliser sans avoir à pré-percer la lambourde, ce qui permet une pose plus rapide

VIS INOX AVEC PRÉFORAGE

Vis inox à utiliser après avoir pré-percé la lambourde. Recommandées pour éviter toute fissuration sur certains matériaux plus denses.

PLOTS RÉGLABLES

Supports en plastique résistants, utilisés pour poser la terrasse sans dalle béton. Leur hauteur est ajustable, ce qui permet de compenser les irrégularités du sol et d'assurer une bonne mise à niveau.

LAME DE FINITION

Lame assortie à la terrasse, utilisée pour habiller les chants ou pour réaliser des contremarches. Finition esthétique et uniforme.

LAMBOURDES

Éléments porteurs installés sous les lames. Elles assurent la stabilité de la terrasse et favorisent une bonne ventilation.

CLIP DE FIN

Clip conçu pour fixer la dernière lame en maintenant un rendu discret et soigné jusqu'à la dernière rangée.



Naturel Massif Ceylon

ENTREtenir SA TERRASSE - RECOMMANDATIONS

ENTRETIEN D'UNE TERRASSE NATURELLE

Facilité et économique

Le bambou massif, matériau naturel haute densité, nécessite un entretien ponctuel pour garantir sa durabilité et conserver son esthétique. Il est conseillé de procéder à un nettoyage biannuel (printemps et automne) à l'aide d'une brosse douce et d'un détergent neutre. Pour préserver la teinte d'origine et protéger votre terrasse, l'application d'une huile spécifique pour bambou ou bois exotiques est recommandée une à deux fois par an, selon l'exposition.

ENTRETIEN D'UNE TERRASSE EN COMPOSITE

Simplicité et performance

La lame en composite est un matériau technique conçu pour un usage extérieur intensif avec un minimum d'entretien. Un nettoyage régulier à l'eau tiède et au savon doux suffit pour éliminer les salissures courantes. L'usage d'un nettoyeur haute pression est possible, à faible puissance (< 80 bars) et à bonne distance. En cas de taches grasses ou incrustées, un dégraissant adapté au composite peut être utilisé. Aucun huilage, ponçage ni traitement protecteur n'est nécessaire. Le matériau est stable dans le temps et conserve son aspect sans intervention spécifique. Idéal pour les projets où facilité d'entretien et durabilité sont des critères clés.



© Paula Martínez Borredá_Stoa

Naturel Massif Ceylon

Deckoo Touch[®]

by ootouch



Composite Old Grey



Composite Old Grey lisse

Panoo
Touch®
by ootouch

04

PANNEAUX
MULTIPLIS
MASSIFS

Classic Vertical Caramel



© J. J. J.

PANNEAUX ALLIANT ÉLÉGANCE NATURELLE ET PERFORMANCE STRUCTURELLE

- 01** | Les panneaux s'adaptent aussi bien au mobilier sur mesure, aux plans de travail, aux escaliers qu'aux cloisons décoratives grand format, offrant ainsi une **solution unique pour tous les corps de métier**.
- 02** | Leur **haute densité** offre une résistance comparable aux feuillus durs, tandis que la structure croisée offre une stabilité dimensionnelle supérieure. Ils se travaillent comme un bois traditionnel.
- 03** | Produits naturels dont l'empreinte carbone est négative grâce à l'utilisation du bambou qui arrive à maturité **10 fois plus vite** que le bois traditionnel et repousse de lui-même en **100 jours** après la coupe. Ils garantissent **une gestion durable des forêts** et luttent **contre la déforestation**.
- 04** | Grâce au veinage fin et aux teintes naturelles qui allient **chaleur** et **modernité**, ils offrent aux professionnels des matériaux idéaux pour créer des pièces uniques au **charme authentique** et **contemporain**.
- 05** | Faire le choix d'un **produit écologique** ne devrait pas se faire au détriment d'un budget équilibré. C'est pourquoi tous nos produits ont un **prix compétitif**.



Panneaux multiplis croisés

Grâce à leur propriétés mécaniques et leur esthétique unique, nos panneaux en bambou donnent naissance à tous vos projets. Constitués de **trois ou cinq plis croisés** de lamelles densifiées, ils affichent une **stabilité dimensionnelle irréprochable**.

Leur densité ($\pm 750 \text{ kg/m}^3$) autorise des assemblages solides, des chants nets et une usure **comparable à celle des feuillus durs**, tout en conservant les styles et les teintes prisés dans **l'architecture contemporaine**. Disponibles de 2,5 à 40 mm d'épaisseur, les panneaux se travaillent sur les **mêmes machines que le bois massif** ; aucune adaptation de l'outillage n'est nécessaire. Isolation acoustique renforcée, excellente visserie en surface comme en chant, compatibilité avec laquage, placage ou stratification : chaque détail a été pensé pour **multiplier les possibilités créatives**, du mobilier sur mesure aux cloisons décoratives grand format.

Avec nos panneaux multiplis en bambou, vous disposez d'un matériau durable, techniquement fiable, stable et esthétiquement distinctif, prêt à porter la **signature de vos projets** les plus ambitieux.



STYLE CLASSIC VERTICAL	CARAMEL	NATUREL	DIMENSIONS
2,5 mm 5 plis	P2.5VC1220 ①	/	2.5 x 1220 x 2440
20mm 3 plis	P20VC650.3050	/	20 x 650 x 3050
30 mm 5 plis	P30VC650.3050	/	30 x 650 x 3050
30 mm 5 plis	P30VC650	/	30 x 650 x 2440
40mm 5 plis	P40VC650	/	40 x 650 x 3050
7mm 3 plis	P7VC1220 ②	/	7 x 1220 x 2440
12mm 3 plis	P12VC1220	/	12 x 1220 x 2440
16mm 3 plis	P16VC1220 ③	/	16 x 1220 x 2440
20mm 3 plis	P20VC1220 ④	P20VN1220	20 x 1220 x 2440
30mm 5 plis	P30VC1220 ⑤	/	30 x 1220 x 2440
40mm 5 plis	P40VC1220 ⑥	P40VN1220	40 x 1220 x 2440

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥





QUELLE STRUCTURE DE PANNEAU CHOISIR?

Pour vos projets, choisissez un panneau en bambou massif 3 plis ou plus pour plus de stabilité. Il est idéal pour vos meubles ou plans de travail. Préférez la structure **Vertical** pour un rendu sobre, ou **Horizontal** pour un effet plus marqué. Pour un rendu qui se rapproche du bois traditionnel, optez pour la structure **Intemporel Bamwood**.

Pour un usage décoratif, nous avons spécialement créé une gamme de panneaux muraux prêts à être posés. Ils donneront relief et chaleur à vos murs, tout en améliorant l'acoustique de vos pièces.

STYLE CLASSIC HORIZONTAL	CARAMEL	DIMENSIONS
20mm 3 plis	P20HC1220	20 x 1220 x 2440
40mm 5 plis	P40HC1220	40 x 1220 x 2440

STYLE CLASSIC HORIZONTAL	NATUREL	DIMENSIONS
20mm 3 plis	P20HN1220	20 x 1220 x 2440
40mm 5 plis	P40HN1220	40 x 1220 x 2440

Silent wall
Intemporel Bamwood
Champagne



Intemporel Bamwood
Caramel



STYLE INTEMPOREL BAMWOOD	CARAMEL	DIMENSIONS
16mm - 3plis	PB16C1220	16 x 1220 x 2440
20mm - 3 plis	PB20C1220	20 x 1220 x 2440
30mm - 3 plis	PB30C1220	30 x 1220 x 2440
40mm - 5 plis	PB40C1220	40 x 1220 x 2440
40mm - 5 plis	PB40C650	40 x 650 x 3050

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD	CAMEL/GOLD	DIMENSIONS
16mm - 3plis	PB16CA1220	16 x 1220 x 2440
20mm - 3 plis	PB20CA1220	20 x 1220 x 2440
40mm - 5 plis	PB40CA1220	40 x 1220 x 2440

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD	CHAMPAGNE/ GOLD	DIMENSIONS
16mm - 3plis	PB16CH1220	16 x 1220 x 2440
20mm - 3 plis	PB20CH1220	20 x 1220 x 2440
40mm - 5 plis	PB40CH650	40 x 650 x 3050
40mm - 5 plis	PB40CH1220	40 x 1220 x 2440

HABILLAGE ESCALIER À finir avec couche d'huile ou verni	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
Panneau en Intemporel Bamwood caramel massif <i>Marche et contre-marche</i>	PST15BC500	1200 x 500 x 16/24
Panneau en Intemporel Bamwood champagne massif <i>Marche et contre-marche</i>	PST15BCH500	1200 x 500 x 16/24
Panneau en Classic Vertical caramel massif <i>Marche et contre-marche</i>	PST15VC500	1200 x 500 x 16/24

HABILLAGE MURAL NATUREL (BAMBOU) SUR FEUTRINE - Fixation par encollage	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
Silent Wall - Intemporel Bamwood Caramel massif	WD20BOC595+	2700 x 595 x 18
Silent Wall - Intemporel Bamwood Champagne massif	WD20BOCH595+	2700 x 595 x 18

HABILLAGE MURAL NATUREL 3D (BAMBOU) Fixation par encollage	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
Habillage mur 3D Champagne	W3DBOCH	610X130
Habillage mur 3D Caramel	W3DBOC	610X130

HABILLAGE MURAL NATUREL RECTANGULAIRE (BAMBOU) 4MM - Fixation par encollage	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
Habillage mur Intemporel Bamwood Champagne	W2DBOCH	915x100
Habillage mur Intemporel Bamwood Caramel	W2DBOC	915x100



POUR TOUS VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS,
NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT UNE GAMME DE
TERRASSES ET LAMBOURDES (> PAGE 24)

... ET POUR RÉALISER VOS SOLS INTÉRIEURS, NOTRE
GAMME DE PARQUETS VOUS ATTEND À LA PAGE 6.





Classic Vertical Caramel

Panoo Touch[®]

by ootouch



Classic Horizontal Caramel

Silent wall



Intemporel Bamwood Champagne



DES SOLUTIONS DÉCO-RESPO

A low-angle, upward-looking photograph of a dense bamboo forest. The bamboo stalks are tall, straight, and green, with visible nodes. They converge towards the top of the frame, creating a strong sense of height and depth. Sunlight filters through the dense canopy of green leaves at the top, creating a bright, dappled light effect. The overall atmosphere is fresh and natural.

ONS

ONSABLES



ootouch[®]

DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

ootouch.be

nv ootouch sa

Avenue du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | info@ootouch.be